

支部		建物名	床面積		構造				住居形態			① 総エネルギー消費			② CO2排出量			③ コスト			電気	都G	LP	水道	灯油	PLT	薪	太陽光	a電化	科目別ランキング						総合点	総合順位	
			m2	坪	W	RC	S	混	戸建	集住	人	MJ	A mj/m2	B mj/人	kg	A kg/m2	B kg/人	円	A 円/m2	B 円/人										①-A	①-B	②-A	②-B	③-A	④-B			
横須賀	1	玉田邸 樋口和也邸	108	33	1				1		4	97,460	902	24,365	4,089	38	1,022	393,837	3,647	98,459	1		1	1							18	10	15	8	22	13	86	13
横浜	1	松崎邸	160	48					1		4	137,090	857	34,273	6,495	41	1,624	678,488	4,241	169,622	1		1	1	1						16	19	17	19	23	26	120	23
	1	横浜A	80	24		1				1	4	91,129	1,139	22,782	4,310	54	1,078	281,279	3,516	70,320	1	1		1						24	9	25	9	20	8	95	15	
川崎	1	世田谷 MJ	172	52	1				1		2	80,061	467	40,031	3,713	22	1,857	274,034	1,598	137,017	1	1		1						4	23	4	22	6	23	82	11	
	1	町田 TS	255	77	1	1		1	1		3	139,661	548	46,554	6,456	25	2,152	401,917	1,576	133,972	1	1		1					6	25	7	25	4	22	89	14		
	1	多摩区 MO	128	39	1				1		4	62,873	491	15,718	3,063	24	766	206,362	1,610	51,591	1	1		1				5	2	5	3	7	3	25	3			
	1	日野市 YK	184	56	1	1		1	1		2	105,263	573	52,632	4,619	25	2,310	160,552	874	80,276	1			1			1	8	26	6	26	1	10	77	10			
	1	中山 K	55	17		1				1	2	58,381	1,061	29,191	2,910	53	1,455	175,818	3,197	87,909	1	1		1	1			21	13	24	15	19	12	104	18			
	1	読売ランドH	188	57				1	1		4	66,248	352	16,562	2,831	15	708	254,482	1,354	63,621	1		1	1				1	4	1	2	2	7	17	1			
	1	熱海 KF	123	37	1				1	1	3	89,129	728	29,710	4,172	34	1,391	441,325	3,603	147,108	1		1			1			12	15	11	13	21	25	97	16		
相模原	1	有泉邸	76	23	1				1		3	88,579	1,163	29,526	3,971	52	1,324	350,323	4,599	116,774	1		1		1				25	14	23	12	25	18	117	21		
	1	相模原U	75	23		1				1	2	33,339	445	16,670	1,602	21	801	118,423	1,579	59,212	1	1		1					3	5	3	5	5	4	25	3		
		西倉邸																																				
	1	相模原K	48	15			1			1																												

基礎データ		入力欄		目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！										m ²		坪	構造					
福井	邸		IV	地域				住宅	地上	2	階	地下	1	階・延床面積	188.1	56.9	混構造	世帯人数	4	人	記入者	福井綾子

平成20年 /2008		年間コスト		0 円 /前年比		月平均		0 円 /前年比														総エネルギー消費量		総CO2排出量		総エネルギー消費/㎡		CO2排出量/㎡		コスト/㎡		CO2排出量/人		総合		1位		
		電気				LPガス				上下水道				灯油																								
		使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2																	
1月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	1位		CO2排出量/㎡														
2月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	2位		コスト/㎡														
3月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	2位		CO2排出量/人														
4月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	2位		総合		1位												
5月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0																	
6月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0																	
7月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0																	
8月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0																	
9月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0																	
10月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0																	
11月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0																	
12月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0																	
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0																	
年平均		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0																	
総エネルギー消費量		0	目安値	(MJ/年)		総Co2排出量	0	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト	0	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)												総エネルギー消費/㎡		CO2排出量/㎡		コスト/㎡		CO2排出量/人		総合		1位		
床面積当りエネルギー消費量		0	< 1000MJ	(MJ/㎡年)		床面積当りCo2排出量	0	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト	0	< 2500円	(円/㎡年)													総エネルギー消費/㎡		CO2排出量/㎡		コスト/㎡		CO2排出量/人		総合		1位		
一人当りエネルギー消費量		0		(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量	0	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト	0		(円/人・年)													総エネルギー消費/㎡		CO2排出量/㎡		コスト/㎡		CO2排出量/人		総合		1位		
・省エネパブリック東京レベル→				1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2		・アイルランド→		488 MJ/m2		・ドイツ→		390 MJ/m2		・英国2016年→		0 MJ/m2											総合		1位		総合		1位	

	平成21年 /2009		年間コスト		0 円 /前年比		0 月平均		0 円 /前年比		0		下水道				総エネルギー消費量		総Co2排出量		※数値		風速			
	電気				LPガス				水道				下水道													
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	気温℃		M/S			
1月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
2月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
3月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
4月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
5月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
6月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
7月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
8月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
9月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
10月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
11月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
12月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	温熱4要素年平均					
年平均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
総エネルギー消費量	0	目安値	(MJ/年)		総Co2排出量	0	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト	0	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)													
床面積当りエネルギー消費量	0	< 1000MJ	(MJ/㎡年)		床面積当りCo2排出量	0	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト	0	< 2500	(円/㎡年)														
一人当りエネルギー消費量	0		(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量	0	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト	0		(円/人・年)														
・日本トップランナー省エネパブリック東京レベル→				1,151 MJ/m2	・EU→				732 MJ/m2	・アイルランド→				488 MJ/m2	・ドイツ→				390 MJ/m2	・英国2016年→				0 MJ/m2		

平成22年 /2010	年間コスト				254,482 円 /前年比		254,482 月平均		21,207 円 /前年比		21,207												※数値は日最大平均					
	電気				LPガス				水道				下水道				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度	日射量	風速				
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S				
1月	994	22,513	9,701	375.7	23	11,820	1,155	69			0	0			0	0	10,856	58	445	2.4								
2月	676	15,619	6,598	255.5	19	6,734	964	58	32	3,117		10		2906	0	0	7,562	40	323	1.7								
3月	453	10,743	4,421	171.2	17	6,305	828	50			0	0			0	0	5,250	28	221	1.2								
4月	421	9,930	4,109	159.1	20	7,382	1,019	61	28	2,645		9		2503	0	0	5,128	27	229	1.2								
5月	390	9,298	3,806	147.4	21	7,495	1,039	62			0	0			0	0	4,846	26	210	1.1								
6月	307	7,470	2,996	116.0	12	5,086	612	37	36	3,742		11		3578	0	0	3,609	19	164	0.9								
7月	406	9,744	3,963	153.5	10	4,519	512	31			0	0			0	0	4,475	24	184	1.0								
8月	430	10,392	4,197	162.5	13	5,171	628	38	39	4,180		12		3981	0	0	4,824	26	212	1.1								
9月	401	9,772	3,914	151.6	8	3,975	422	25			0	0			0	0	4,335	23	177	0.9								
10月	375	9,148	3,660	141.8	14	5,454	678	41	37	3,888		12		3712	0	0	4,338	23	194	1.0								
11月	460	10,969	4,490	173.9	13	5,369	663	40			0	0			0	0	5,152	27	214	1.1								
12月	498	11,770	4,860	188.2	20	7,354	1,014	61	32	3,158		10		3040	0	0	5,875	31	259	1.4								
計	5,811	137,368	56,715	2,197	190	76,664	9,533	570	204	20,730	0	64	0	19,720	0	0	66,248	352	2,831	15.1								
年平均	484	11,447	4,726	183	16	6,389	794	48	17	1,728	0	5	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
総エネルギー消費量	66,248	目安値	(MJ/年)		総Co2排出量	2,831	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト	254,482	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)															
床面積当りエネルギー消費量	352	< 1000MJ	(MJ/㎡年)		床面積当りCo2排出量	15	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト	1,353	< 2500円	(円/㎡年)																
一人当りエネルギー消費量	16,562		(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量	708	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト	63,621		(円/人・年)																
・日本トップランナー省エネバザール東京バール→				1,151 MJ/m2	・EU→				732 MJ/m2	・アイルランド→				488 MJ/m2	・ドイツ→				390 MJ/m2	・英国2016年→				0 MJ/m2				

基礎データ		入力欄	目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！										m ²	坪	構造	世帯人数	2人	記入者	荒谷
荒谷美津雄	邸		IV	地域	横浜市		住宅	地上	2	階	地下	階・延床面積	90	27.2	RC				

平成20年 / 2008		年間コスト				月平均				0 円 / 前年比								2位		総エネルギー消費量		総CO2排出量		CO2排出量/m ²	
		電気				都市ガス				上下水道				灯油											
		使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	2位	3位	コスト/m ²	総エネルギー消費/人	3位	コスト/人
1月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年平均		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総エネルギー消費量		0	目安値	(MJ/年)		総CO2排出量	0	目安値	kg-CO2/年	総エネルギーコスト	0	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)		0 MJ/m ²		0 MJ/m ²		0 MJ/m ²		0 MJ/m ²			
床面積当りエネルギー消費量		0	< 1000MJ	(MJ/m ² 年)		床面積当りCO2排出量	0	< 50kg	kg-CO2/m ² 年	床面積当りエネルギーコスト	0	< 2500円	(円/m ² 年)			0 MJ/m ²		0 MJ/m ²		0 MJ/m ²		0 MJ/m ²			
一人当りエネルギー消費量		0		(MJ/人・年)		一人当りCO2排出量	0	< 2000kg	kg-CO2/人・年	一人当りエネルギーコスト	0		(円/人・年)			0 MJ/m ²		0 MJ/m ²		0 MJ/m ²		0 MJ/m ²			
カー省エネバウリング東京レベル→			1,151 MJ/m ²		・EU→	732 MJ/m ²		・アイルランド→	488 MJ/m ²		・ドイツ→	390 MJ/m ²		・英国2016年→		0 MJ/m ²		0 MJ/m ²		0 MJ/m ²		0 MJ/m ²			

老夫婦世帯

総合2位

平成21年 / 2009	年間コスト				201,237 円 / 前年比				201,237 円 / 前年比				16,770 円 / 前年比				16,770 円 / 前年比				※数値				総合2位	
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	風速				
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	M/S				
1月	364	9,083	3,553	152.2	53	8,650	2,385	122	31	6,433	761	47			0	0	6,699	74	322	3.6						
2月	338	8,419	3,299	141.3	54	8,793	2,430	125			0	0			0	0	5,729	64	266	3.0						
3月	295	7,179	2,879	123.3	22	13,799	990	51	28	5,564	687	43			0	0	4,557	51	217	2.4						
4月	331	7,383	3,231	138.4	25	4,444	1,125	58			0	0			0	0	4,356	48	196	2.2						
5月	263	5,719	2,567	109.9	18	3,381	810	42	35	7,593	859	53			0	0	4,236	47	205	2.3						
6月	308	6,562	3,006	128.7	16	3,009	720	37			0	0			0	0	3,726	41	166	1.8						
7月	298	6,282	2,908	124.6	13	2,540	585	30	36	7,883	884	55			0	0	4,377	49	209	2.3						
8月	325	6,793	3,172	135.9	15	2,764	675	35			0	0			0	0	3,847	43	170	1.9						
9月	275	5,763	2,684	115.0	15	2,744	675	35	36	7,883	884	55			0	0	4,243	47	204	2.3						
10月	312	6,582	3,045	130.4	32	4,827	1,440	74			0	0			0	0	4,485	50	204	2.3						
11月	313	6,663	3,055	130.8	55	7,584	2,475	127	31	6,433	761	47			0	0	6,291	70	305	3.4						
12月	392	8,426	3,826	163.9	92	12,059	4,140	212			0	0			0	0	7,966	89	376	4.2						
計	3,814	84,854	37,225	1,594	410	74,594	18,450	946	197	41,789	4,836	299	0	0	0	0	60,511	672	2,840	31.6	温熱4要素年平均					
年平均	318	7,071	3,102	133	34	6,216	1,538	79	16	3,482	403	25	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!				
総エネルギー消費量	60,511	目安値	(MJ/年)		総Co2排出量	2,840	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト	201,237	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)													
床面積当りエネルギー消費量	672	< 1000MJ	(MJ/㎡年)		床面積当りCo2排出量	32	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト	2,236	< 2500円	(円/㎡年)														
一人当りエネルギー消費量	30,255		(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量	#DIV/0!	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト	#DIV/0!		(円/人・年)														
カー省エネバウリング東京レベル→			1,151 MJ/㎡		・EU→	732 MJ/㎡		・アイルランド→	488 MJ/㎡		・ドイツ→	390 MJ/㎡		・英国2016年→		0 MJ/㎡										

平成22年 /2010		年間コスト 126,698 円 /前年比 -74,539 月平均				10,558 円 /前年比 -6,212				※数値は日最大平均														
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月	36	7,249	351	15.0	69	9,459	3,105	159	34	7,303	835	52			0	0	4,291	48	226	2.5				
2月	327	7,104	3,192	136.7	41	5,915	1,845	95			0	0			0	0	5,037	56	231	2.6				
3月	331	7,118	3,231	138.4	57	18,227	2,565	132	30	6,144	737	46			0	0	6,532	73	315	3.5				
4月	288	6,221	2,811	120.4	29	5,105	1,305	67			0	0			0	0	4,116	46	187	2.1				
5月	249	5,419	2,430	104.1	17	3,609	765	39	36	7,883	884	55			0	0	4,079	45	198	2.2				
6月	317	6,922	3,094	132.5	16	3,486	720	37			0	0			0	0	3,814	42	169	1.9				
7月	304	6,705	2,967	127.1	15	3,369	675	35	41	9,460	1007	62			0	0	4,649	52	224	2.5				
8月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
9月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
10月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
11月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
12月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
計	1,852	46,738	18,076	774	244	49,170	10,980	563	141	30,790	3,462	214	0	0	0	0	32,517	361	1,551	17.2	温熱4要素年平均			
年平均	154	3,895	1,506	65	20	4,098	915	47	12	2,566	288	18	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
総エネルギー消費量		32,517	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		1,551	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		126,698	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)									
床面積当りエネルギー消費量		361	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		17	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		1,408	< 2500円	(円/㎡年)										
一人当りエネルギー消費量		16,259		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		#DIV/0!	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		#DIV/0!		(円/人・年)										
省エネ省																								

基礎データ		入力欄	目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！											m ²	坪	構造				
内沼		邸		IV	地域			住宅	地上	8	階	地下	1階・延床面積	75	22.7	RC	世帯人数	2人	記入者	内沼

目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！

平成20年 /2008 年間コスト 131,028 円 /前年比 月平均 10,919 円 /前年比

	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温 湿度% 日射量 風速			
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	°C	%	MJ/m2	M/S
1月	284	6,919	2,772	118.7	33	5,189	1,485	76	16	3,167	393	24			0	0	4,650	62	184	2.5				
2月	263	6,460	2,567	109.9	23	3,945	1,035	53	14	2,582	344	21			0	0	3,946	53	160	2.1				
3月	193	4,930	1,884	80.7	26	4,318	1,170	60	13	2,581	319	20			0	0	3,373	45	143	1.9				
4月	171	4,542	1,669	71.5	23	4,054	1,035	53	12	2,238	295	18			0	0	2,999	40	153	2.0				
5月	189	4,945	1,845	79.0	24	4,145	1,080	55	12	2,239	295	18			0	0	3,219	43	134	1.8				
6月	141	3,870	1,376	58.9	17	3,186	765	39	14	2,582	344	21			0	0	2,485	33	119	1.6				
7月	130	3,685	1,269	54.3	15	2,970	675	35	13	2,581	319	20			0	0	2,263	30	109	1.4				
8月	183	4,897	1,786	76.5	10	2,221	450	23	15	2,925	368	23			0	0	2,604	35	122	1.6				
9月	171	4,622	1,669	71.5	12	2,520	540	28	15	2,925	368	23			0	0	2,577	34	122	1.6				
10月	156	4,279	1,523	65.2	12	2,563	540	28	12	2,239	295	18			0	0	2,357	31	111	1.5				
11月	165	4,485	1,610	69.0	17	3,329	765	39	12	2,238	295	18			0	0	2,670	36	126	1.7				
12月	168	4,554	1,640	70.2	19	3,635	855	44	13	2,468	319	20			0	0	2814	38	134	1.8				
計	2,214	58,188	21,609	925	231	42,075	10,395	533	161	30,765	3,953	244	0	0	0	0	35,956	479	1,703	22.7				
年平均	185	4,849	1,801	77	19	3,506	866	44	13	2,564	329	20	0	0	0	0								
総エネルギー消費量	35,956	目安値	(MJ/年)		総Co2排出量	1,703	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト	131,028	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化し											
床面積当りエネルギー消費量	479	< 1000MJ	(MJ/m ² 年)		床面積当りCo2排出量	23	< 50kg	kg-Co2/m ² 年	床面積当りエネルギーコスト	1,747	< 2500円	(円/m ² 年)												
一人当りエネルギー消費量	17,978		(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量	852	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト	65,514		(円/人・年)												
トー省エネバウリング東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2	・アイルランド→		488 MJ/m2		・ドイツ→		390 MJ/m2		・英国2016年→		0 MJ/m2						

3位

総エネルギー消費/m²

3位

CO2排出量/m²

総合
3位

共働き夫婦
中村

※数値は日最大平均

平成21年 /2009 年間コスト 126,417 円 /前年比 -4,611 月平均 10,535 円 /前年比 -384

	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温 湿度% 日射量 風速			
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	°C	%	MJ/m2	M/S
1月	197	5,494	1,923	82.3	27	4,937	1,215	62	13	2,467	319	20			0	0	3,457	46	164	2.2				
2月	239	6,514	2,333	99.9	26	4,794	1,170	60	13	2,581	319	20			0	0	3,822	51	180	2.4				
3月	224	6,150	2,186	93.6	25	4,651	1,125	58	14	2,582	344	21			0	0	3,655	49	173	2.3				
4月	186	4,641	1,815	77.7	26	4,826	1,170	60	13	2,467	319	20			0	0	3,305	44	158	2.1				
5月	167	3,788	1,630	69.8	22	4,041	990	51	13	2,468	319	20			0	0	2,939	39	140	1.9				
6月	144	3,207	1,405	60.2	13	2,643	585	30	15	2,925	368	23			0	0	2,359	31	113	1.5				
7月	162	3,525	1,581	67.7	14	2,723	630	32	15	2,925	368	23			0	0	2,579	34	123	1.6				
8月	172	3,697	1,679	71.9	13	2,540	585	30	12	3,408	295	18			0	0	2,558	34	120	1.6				
9月	167	3,556	1,630	69.8	9	1,948	405	21	12	3,008	295	18			0	0	2,330	31	109	1.5				
10月	154	3,301	1,503	64.4	15	2,744	675	35	13	2,467	319	20			0	0	2,497	33	119	1.6				
11月	166	3,572	1,620	69.4	18	3,152	810	42	13	2,468	319	20			0	0	2,749	37	131	1.7				
12月	178	3,852	1,737	74.4	19	3,310	855	44	15	3,045	368	23			0	0	2961	39	141	1.9				
計	2,156	51,297	21,043	901	227	42,309	10,215	524	161	32,811	3,953	244	0	0	0	0	35,210	469	1,670	22.3				
年平均	180	4,275	1,754	75	19	3,526	851	44	13	2,734	329	20	0	0	0	0								
総エネルギー消費量	35,210	目安値	(MJ/年)		総Co2排出量	1,670	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト	126,417	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)											
床面積当りエネルギー消費量	469	< 1000MJ	(MJ/m ² 年)		床面積当りCo2排出量	22	< 50kg	kg-Co2/m ² 年	床面積当りエネルギーコスト	1,686	< 2500円	(円/m ² 年)	※電気 H21. 4月より 50A→30Aへ変更											
一人当りエネルギー消費量	17,605		(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量	#DIV/0!	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト	#DIV/0!		(円/人・年)												
トー省エネバウリング東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2	・アイルランド→		488 MJ/m2		・ドイツ→		390 MJ/m2		・英国2016年→		0 MJ/m2						

平成22年 /2010 年間コスト 118,423 円 /前年比 -7,994 月平均 9,869 円 /前年比 -666

	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月	233	5,007	2,274	97.4	32	4,913	1,440	74	16	3,046	393	24			0	0	4,107	55	196	2.6				
2月	180	3,936	1,757	75.2	25	4,117	1,125	58	12	2,352	295	18			0	0	3,176	42	151	2.0				
3月	171	3,777	1,669	71.5	26	4,284	1,170	60	13	2,353	319	20			0	0	3,158	42	151	2.0				
4月	156	3,424	1,523	65.2	26	4,223	1,170	60	13	2,581	319	20			0	0	3,012	40	145	1.9				
5月	152	3,362	1,484	63.5	25	4,125	1,125	58	14	2,582	344	21			0	0	2,952	39	143	1.9				
6月	117	2,650	1,142	48.9	17	3,116	765	39	14	2,810	344	21			0	0	2,251	30	109	1.5				
7月	134	3,013	1,308	56.0	13	2,567	585	30	15	2,811	368	23			0	0	2,261	30	109	1.5				
8月	139	3,154	1,357	58.1	10	2,159	450	23	17	3,408	417	26			0	0	2,224	30	107	1.4				
9月	146	3,319	1,425	61.0	12	2,449	540	28	17	3,408	417	26			0	0	2,382	32	115	1.5				
10月	160	3,609	1,562	66.9	12	2,447	540	28	17	3,528	417	26			0	0	2,519	34	120	1.6				
11月	140	3,144	1,366	58.5	15	2,861	675	35	18	3,529	442	27			0	0	2,483	33	120	1.6				
12月	160	3,551	1,562	66.9	18	3,279	810	42	18	3,529	442	27			0	0	2814	38	136	1.8				
計	1,888	41,946	18,427	789	231	40,540	10,395	533	184	35,937	4,517	279	0	0	0	0	33,339	445	1,602	21.4	温暖4要素年平均			
年平均	157	3,496	1,536	66	19	3,378	866	44	15	2,995	376	23	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
総エネルギー消費量	33,339	目安値	(MJ/年)		総Co2排出量	1,602	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト	118,423	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)											
床面積当りエネルギー消費量	445	< 1000MJ	(MJ/m ² 年)		床面積当りCo2排出量	21	< 50kg	kg-Co2/m ² 年	床面積当りエネルギーコスト	1,579	< 2500円	(円/m ² 年)												
一人当りエネルギー消費量	16,670		(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量	#DIV/0!	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト	#DIV/0!		(円/人・年)												
※省エネバロリング東京レベル→			1,151 MJ/m2		※EU→	732 MJ/m2		※アイルランド→	488 MJ/m2		※ドイツ→	390 MJ/m2							0 MJ/m2					

基礎データ		入力欄		目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！										m ²		坪	構造	世帯人数		記入者	
大野邸		邸		IV	地域			住宅	地上	2	階	地下	階・延床面積		128.14	38.8	木造	4人			
平成20年 / 2008		年間コスト		0 円 / 前年比		月平均		0 円 / 前年比													
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/	
1月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	
2月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	
3月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	
4月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	
5月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	
6月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	
7月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	
8月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	
9月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	
10月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	
11月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	
12月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
年平均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
総エネルギー消費量		0	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		0	目安値 kg-Co2/年		総エネルギーコスト		0	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)						
床面積当りエネルギー消費量		0	< 1000MJ (MJ/㎡年)		床面積当りCo2排出量		0	< 50kg kg-Co2/㎡年		床面積当りエネルギーコスト		0	< 2500円 (円/㎡年)								
一人当りエネルギー消費量		0	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		0	< 2000kg kg-Co2/人・年		一人当りエネルギーコスト		0	(円/人・年)								
ト-省エネラベリング東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2		・アイルランド→		488 MJ/m2		・ドイツ→		390 MJ/m2		・英国2016年→		0 MJ/m2		

2位

総エネルギー消費/人

3位

CO2排出量/人

3位

コスト/人

総合3位

川崎市大

平成21年 / 2009		年間コスト 197,538 円 / 前年比				197,538 月平均				16,462 円 / 前年比				16,462				※数値は日最大平均							
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速	
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S	
1月	235	6,742	2,294	98.2	85	13,204	3,825	196			0	0			0	0	6,119	48	294	2.3					
2月	202	5,941	1,972	84.4	66	10,506	2,970	152	36	7,425	884	55			0	0	5,825	45	291	2.3					
3月	197	5,820	1,923	82.3	81	12,645	3,645	187			0	0			0	0	5,568	43	269	2.1					
4月	185	5,436	1,806	77.3	46	7,707	2,070	106	33	6,584	810	50			0	0	4,686	37	234	1.8					
5月	197	5,310	1,923	82.3	39	6,328	1,755	90			0	0			0	0	3,678	29	172	1.3					
6月	175	4,733	1,708	73.2	25	4,325	1,125	58	38	7,986	933	58			0	0	3,766	29	189	1.5					
7月	222	5,641	2,167	92.8	26	4,330	1,170	60			0	0			0	0	3,337	26	153	1.2					
8月	195	5,040	1,903	81.5	19	3,378	855	44	37	7,705	908	56			0	0	3,667	29	182	1.4					
9月	217	5,442	2,118	90.7	21	3,562	945	48			0	0			0	0	3,063	24	139	1.1					
10月	216	5,434	2,108	90.3	32	4,819	1,440	74	40	8,547	982	61			0	0	4,530	35	225	1.8					
11月	222	5,592	2,167	92.8	36	5,295	1,620	83			0	0			0	0	3,787	30	176	1.4					
12月	214	5,235	2,089	89.5	68	9,121	3,060	157	37	7,705	908	56			0	0	6057	47	303	2.4					
計	2,477	66,366	24,176	1,035	544	85,220	24,480	1,256	221	45,952	5,426	335	0	0	0	0	54,081	422	2,627	20.5	温熱4要素年平均				
年平均	206	5,531	2,015	86	45	7,102	2,040	105	18	3,829	452	28	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
総エネルギー消費量		54,081	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		2,627	目安値 kg-Co2/年		総エネルギーコスト		197,538	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)					川崎市大気データ/多摩区より					
床面積当りエネルギー消費量		422	< 1000MJ (MJ/㎡年)		床面積当りCo2排出量		20	< 50kg kg-Co2/㎡年		床面積当りエネルギーコスト		1,542	< 2500円 (円/㎡年)												
一人当りエネルギー消費量		13,520	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		657	< 2000kg kg-Co2/人・年		一人当りエネルギーコスト		49,385	(円/人・年)												
トー省エネラベリング東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2	・アイルランド→		488 MJ/m2	・ドイツ→		390 MJ/m2	・英国2016年→		0 MJ/m2									

川崎市大気データ/多摩区より

平成22年 / 2010		年間コスト				206,362 円 /前年比				8,824 月平均				17,197 円 /前年比				735		※数値は日最大平均							
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速			
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S			
1月	245	5,308	2,391	102.4	102	13,225	4,590	235			0	0			0	0	6,981	54	338	2.6							
2月	251	5,476	2,450	104.9	112	14,579	5,040	259	37	7,705	908	56			0	0	8,398	66	420	3.3							
3月	238	5,244	2,323	99.5	81	11,056	3,645	187			0	0			0	0	5,968	47	286	2.2							
4月	237	5,168	2,313	99.1	86	11,454	3,870	199	39	8,237	957	59			0	0	7,141	56	357	2.8							
5月	212	4,676	2,069	88.6	53	7,535	2,385	122			0	0			0	0	4,454	35	211	1.6							
6月	197	4,374	1,923	82.3	41	6,118	1,845	95	41	8,808	1007	62			0	0	4,774	37	239	1.9							
7月	236	5,232	2,303	98.6	25	4,180	1,125	58			0	0			0	0	3,428	27	156	1.2							
8月	198	4,475	1,932	82.8	19	3,450	855	44	40	8,442	982	61			0	0	3,769	29	187	1.5							
9月	247	5,552	2,411	103.2	18	3,311	810	42			0	0			0	0	3,221	25	145	1.1							
10月	209	4,715	2,040	87.4	30	4,853	1,350	69	41	8,808	1007	62			0	0	4,396	34	219	1.7							
11月	227	5,046	2,216	94.9	47	6,938	2,115	108			0	0			0	0	4,331	34	203	1.6							
12月	211	4,682	2,059	88.2	66	9,273	2,970	152	40	8,442	982	61			0	0	6011	47	301	2.4							
計	2,708	59,948	26,430	1,132	680	95,972	30,600	1,570	238	50,442	5,843	361	0	0	0	0	62,873	491	3,063	23.9	温熱4要素年平均						
年平均	226	4,996	2,203	94	57	7,998	2,550	131	20	4,204	487	30	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
総エネルギー消費量		62,873	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		3,063	目安値 kg-Co2/年		総エネルギーコスト		206,362	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)												
床面積当りエネルギー消費量		491	< 1000MJ (MJ/㎡年)		床面積当りCo2排出量		24	< 50kg kg-Co2/㎡年		床面積当りエネルギーコスト		1,610	< 2500円 (円/㎡年)														
一人当りエネルギー消費量		15,718	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		766	< 2000kg kg-Co2/人・年		一人当りエネルギーコスト		51,591	(円/人・年)														
トータル省エネラベリング東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2	・アイルランド→		488 MJ/m2	・ドイツ→		390 MJ/m2	・英国2016年→		0 MJ/m2											

基礎データ		入力欄										m ²		坪	構造	世帯人数	記入者								
望月		邸		IV	地域		集合	住宅	地上	4	階	地下	階・延床面積		50	15.1	RC	4人	望月 正美						
平成20年 /2008		年間コスト		0 円 /前年比		月平均		0 円 /前年比												1位		総エネルギー消費/人			
	電気				灯油				上下水道				薪				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温 ℃	湿度% %	日射量 MJ/m2	風速 M/S	
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2					
1月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
2月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
3月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
4月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
5月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
6月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
7月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
8月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
9月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
10月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
11月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
12月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
年平均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0					
総エネルギー消費量		0	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		0	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		0	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)										
床面積当りエネルギー消費量		0	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		0	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		0	< 2500円	(円/㎡年)											
一人当りエネルギー消費量		0		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		0	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		0		(円/人・年)											
トー省エネパブリック東京レール→			1,151	MJ/m2	・EU→		732	MJ/m2	・アイルランド→		488	MJ/m2	・ドイツ→		390	MJ/m2	・英国2016年→		0	MJ/m2					

1位 総エネルギー消費/人

1位 CO2排出量/人

1位 コスト/人

古いマンションではあるが、
オール電化・井戸水

温熱4要素年平均

平成21年 / 2009	年間コスト 109,622 円 /前年比				109,622 月平均				9,135 円 /前年比				9,135				※数値は日最大平均							
	電気				灯油				上下水道				薪				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
2月	530	13,595	5,173	221.5			0	0			0	0			0	0	5,173	103	222	4.4				
3月	465	11,935	4,538	194.4			0	0			0	0			0	0	4,538	91	194	3.9				
4月	494	12,429	4,821	206.5			0	0			0	0			0	0	4,821	96	206	4.1				
5月	337	7,793	3,289	140.9			0	0			0	0			0	0	3,289	66	141	2.8				
6月	314	7,087	3,065	131.3			0	0			0	0			0	0	3,065	61	131	2.6				
7月	437	9,673	4,265	182.7			0	0			0	0			0	0	4,265	85	183	3.7				
8月	515	11,281	5,026	215.3			0	0			0	0			0	0	5,026	101	215	4.3				
9月	476	10,322	4,646	199.0			0	0			0	0			0	0	4,646	93	199	4.0				
10月	397	8,642	3,875	165.9			0	0			0	0			0	0	3,875	77	166	3.3				
11月	319	7,007	3,113	133.3			0	0			0	0			0	0	3,113	62	133	2.7				
12月	446	9,858	4,353	186.4			0	0			0	0			0	0	4353	87	186	3.7				
計	4,730	109,622	46,165	1,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,165	923	1,977	39.5	温熱4要素年平均			
年平均	394	9,135	3,847	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
総エネルギー消費量		46,165	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		1,977	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		109,622	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)									
床面積当りエネルギー消費量		923	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		40	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		2,192	< 2500	(円/㎡年)										
一人当りエネルギー消費量		11,541		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		494	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		27,406		(円/人・年)										
・日本トップランナー省エネパブリック東京レール→			1,151	MJ/㎡	・EU→		732	MJ/㎡	・アイルランド→		488	MJ/㎡	・ドイツ→		390	MJ/㎡	・英国2016年→		0	MJ/㎡				

平成22年 / 2010	年間コスト 125,364 円 /前年比				15,742 月平均				10,447 円 /前年比				1,312				※数値は日最大平均									
	電気				灯油				上下水道				薪				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速		
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S		
1月	585	12,953	5,710	244.5			0	0			0	0			0	0	5,710	114	245	4.9						
2月	526	11,742	5,134	219.9			0	0			0	0			0	0	5,134	103	220	4.4						
3月	520	11,697	5,075	217.4			0	0			0	0			0	0	5,075	102	217	4.3						
4月	498	11,090	4,860	208.2			0	0			0	0			0	0	4,860	97	208	4.2						
5月	417	9,354	4,070	174.3			0	0			0	0			0	0	4,070	81	174	3.5						
6月	286	6,472	2,791	119.5			0	0			0	0			0	0	2,791	56	120	2.4						
7月	482	10,909	4,704	201.5			0	0			0	0			0	0	4,704	94	201	4.0						
8月	462	10,574	4,509	193.1			0	0			0	0			0	0	4,509	90	193	3.9						
9月	623	14,301	6,080	260.4			0	0			0	0			0	0	6,080	122	260	5.2						
10月	384	8,807	3,748	160.5			0	0			0	0			0	0	3,748	75	161	3.2						
11月	348	7,900	3,396	145.5			0	0			0	0			0	0	3,396	68	145	2.9						
12月	424	9,565	4,138	177.2			0	0			0	0			0	0	4,138	83	177	3.5						
計	5,555	125,364	54,217	2,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,217	1,084	2,322	46.4	温熱4要素年平均					
年平均	463	10,447	4,518	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
総エネルギー消費量		54,217	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		2,322	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		109,622	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)											
床面積当りエネルギー消費量		1,084	< 1000MJ	(MJ/m ² 年)	床面積当りCo2排出量		46	< 50kg	kg-Co2/m ² 年	床面積当りエネルギーコスト		2,192	< 2500円	(円/m ² 年)												
一人当りエネルギー消費量		13,554		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		580	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		27,406		(円/人・年)												
・日本トップランナー省エネパブリック東京レール→			1,151	MJ/m ²	・EU→			732	MJ/m ²	・アイルランド→			488	MJ/m ²	・ドイツ→			390	MJ/m ²	・英国2016年→			0	MJ/m ²		

基礎データ		入力欄		目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！										m ²		坪	構造			
樋口和也	邸		IV	地域			住宅	地上	2	階	地下	階・延床面積	108.07	32.7	木造	世帯人数	4人	記入者	樋口和也	

平成20年 /2008		年間コスト				0 円 /前年比				月平均				0 円 /前年比				※数値は日最大平均							
		電気				LPガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
		使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
2月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
3月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
4月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
5月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
6月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
7月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
8月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
9月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
10月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
11月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
12月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	温熱4要素年平均			
年平均		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
総エネルギー消費量		0	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		0	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		0	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)										
床面積当りエネルギー消費量		0	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		0	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		0	< 2500円	(円/㎡年)											
一人当りエネルギー消費量		0		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		0	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		0		(円/人・年)											
トー省エネラベリング東京レベル→			1,151	MJ/m2	・EU→	732	MJ/m2	・アイルランド→	488	MJ/m2	・ドイツ→	390	MJ/m2	・英国2016年→	0	MJ/m2									

平成21年 /2009		年間コスト				0 円 /前年比				0 月平均				0 円 /前年比				0				※数値は日最大平均							
		電気				LPガス				水道				下水道				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速				
		使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S				
1月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0								
2月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0								
3月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0								
4月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0								
5月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0								
6月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0								
7月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0								
8月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0								
9月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0								
10月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0								
11月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0								
12月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0								
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	温熱4要素年平均							
年平均		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
総エネルギー消費量		0	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		0	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		0	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)														
床面積当りエネルギー消費量		0	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		0	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		0	< 2500	(円/㎡年)															
一人当りエネルギー消費量		0		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		0	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		0		(円/人・年)															
・日本トップランナー省エネラベリング東京レベル→		1,151 MJ/m2			・EU→		732 MJ/m2			・アイルランド→		488 MJ/m2			・ドイツ→		390 MJ/m2			・英国2016年→		0 MJ/m2							

平成22年 /2010	年間コスト				393,837 円 /前年比				393,837 月平均				32,820 円 /前年比				32,820				※数値は日最大平均							
	電気				LPガス				水道				下水道				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速				
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S				
1月	885	19,516	8,638	334.5	32	11,686	1,611	96	65	17,566	362.7	21			0	0	10,612	98	451	4.2								
2月	1,109	24,416	10,824	419.2	34	12,411	1,727	103				0			0	0	12,551	116	522	4.8								
3月	928	20,455	9,057	350.8	28	10,363	1,401	84	64	17,175	357.12	20			0	0	10,815	100	455	4.2								
4月	798	17,589	7,788	301.6	31	11,245	1,541	92				0			0	0	9,330	86	394	3.6								
5月	674	14,897	6,578	254.8	24	9,166	1,210	72	60	15,613	334.8	19			0	0	8,123	75	346	3.2								
6月	420	9,449	4,099	158.8	19	7,465	939	56				0			0	0	5,038	47	215	2.0								
7月	531	11,974	5,183	200.7	13	5,733	663	40	66	17,956	368.28	21			0	0	6,213	57	261	2.4								
8月	584	13,624	5,700	220.8	8	4,000	387	23				0			0	0	6,086	56	244	2.3								
9月	705	16,449	6,881	266.5	8	4,063	397	24	66	17,956	368.28	21			0	0	7,646	71	311	2.9								
10月	630	14,630	6,149	238.1	15	6,174	733	44				0			0	0	6,882	64	282	2.6								
11月	525	11,810	5,124	198.5	23	8,662	1,130	68	65	17,566	362.7	21			0	0	6,616	61	287	2.7								
12月	634	14,117	6,188	239.7	27	10,111	1,360	81				0			0	0	7,548	70	321	3.0								
計	8,423	188,926	82,208	3,184	261	101,079	13,097	783	386	103,832	2,154	122	0		0	0	97,460	902	4,089	37.8								
年平均	702	15,744	6,851	265	22	8,423	1,091	65	32	8,653	179	10	0		0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
総エネルギー消費量		97,460	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		4,089	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		393,837	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)													
床面積当りエネルギー消費量		902	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		38	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		3,644	< 2500円	(円/㎡年)														
一人当りエネルギー消費量		24,365		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		1,022	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		98,459		(円/人・年)														
・日本トップランナー省エネラベリング東京レール→		1,151 MJ/m2			・EU→		732 MJ/m2			・アイルランド→		488 MJ/m2			・ドイツ→		390 MJ/m2			・英国2016年→				0 MJ/m2				

平成22年/2010		年間コスト		0 円 /前年比		-678,488 月平均		0 円 /前年比		-56,541																	
	電気				LPガス				水道				下水道				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速			
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S			
1月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0							
2月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0							
3月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0							
4月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0							
5月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0							
6月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0							
7月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0							
8月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0							
9月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0							
10月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0							
11月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0							
12月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0							
年平均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0							
総エネルギー消費量			0	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量			0	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト			678,488	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)									
床面積当りエネルギー消費量			0	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量			0	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト			4,241	< 2500円	(円/㎡年)										
一人当りエネルギー消費量			0		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量			0	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト			169,622		(円/人・年)										
・日本トヨタナテ省エネパブリック東京レベル→			1.151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2		・アイルランド→		488 MJ/m2		・ドイツ→		390 MJ/m2		・英国2016年→		0 MJ/m2								

基礎データ		入力欄		目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！										m ²		坪	構造					
	雨森邸			IV	地域			共同住宅	地上	7	階	地下	0	階・延床面積	80	24.2	RC	世帯人数	4	人	記入者	雨森

平成20年 / 2008		年間コスト		117,050 円 / 前年比		月平均		9,754 円 / 前年比		※数値は日最大平均														
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月			0	0.0	150	17,371	6,750	346			0	0			0	0	6,750	84	346	4.3				
2月			0	0.0	123	14,596	5,535	284			0	0			0	0	5,535	69	284	3.5				
3月			0	0.0	139	16,240	6,255	321			0	0			0	0	6,255	78	321	4.0				
4月			0	0.0	92	11,834	4,140	212			0	0			0	0	4,140	52	212	2.7				
5月			0	0.0	81	11,079	3,645	187			0	0			0	0	3,645	46	187	2.3				
6月			0	0.0	45	6,592	2,025	104			0	0			0	0	2,025	25	104	1.3				
7月			0	0.0	39	6,037	1,755	90			0	0			0	0	1,755	22	90	1.1				
8月			0	0.0	31	5,013	1,395	72			0	0			0	0	1,395	17	72	0.9				
9月			0	0.0	27	4,502	1,215	62			0	0			0	0	1,215	15	62	0.8				
10月			0	0.0	34	5,514	1,530	78			0	0			0	0	1,530	19	78	1.0				
11月			0	0.0	52	7,878	2,340	120			0	0			0	0	2,340	29	120	1.5				
12月			0	0.0	75	10,394	3,375	173			0	0			0	0	3,375	42	173	2.2				
計	0	0	0	0	888	117,050	39,960	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	39,960	500	2,050	25.6	温熱4要素年平均			
年平均	0	0	0	0	74	9,754	3,330	171	0	0	0	0	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
①総エネルギー消費量		39,960	目安値	(MJ/年)	③総Co2排出量		2,050	目安値	kg-Co2/年	⑤総エネルギーコスト		117,050	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)									
②床面積当りエネルギー消費量		500	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	④床面積当りCo2排出量		26	< 50kg	kg-Co2/㎡年	⑥床面積当りエネルギーコスト		1,463	< 2500円	(円/㎡年)	川崎市大気データ/多摩区より									
一人当りエネルギー消費量		9,990		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		512	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		29,263		(円/人・年)										
F-省エネバウリング東京レベル→			1,151	MJ/m2	・EU→		732	MJ/m2	・アイルランド→	488		MJ/m2	・ドイツ→	390	MJ/m2	・英国2016年→		0	MJ/m2					

平成21年 / 2009		年間コスト 283,945 円 / 前年比				166,895 月平均				23,662 円 / 前年比				13,908				※数値は日最大平均							
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速	
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S	
1月	466	11,961	4,548	194.8	121	16,509	5,445	279			0	0			0	0	9,993	125	474	5.9					
2月	461	11,833	4,499	192.7	101	14,105	4,545	233	44	10,717	1080	67			0	0	10,125	127	493	6.2					
3月	394	10,122	3,845	164.7	111	15,307	4,995	256			0	0			0	0	8,840	111	421	5.3					
4月	396	9,975	3,865	165.5	98	13,862	4,410	226	41	9,460	1007	62			0	0	9,282	116	454	5.7					
5月	455	10,501	4,441	190.2	49	8,748	2,205	113			0	0			0	0	6,646	83	303	3.8					
6月	348	7,847	3,396	145.5	37	5,705	1,665	85	41	9,460	1007	62			0	0	6,068	76	293	3.7					
7月	410	9,079	4,002	171.4	33	5,048	1,485	76			0	0			0	0	5,487	69	248	3.1					
8月	470	10,301	4,587	196.5	20	4,594	900	46	43	10,298	1056	65			0	0	6,543	82	308	3.8					
9月	443	9,610	4,324	185.2	25	3,914	1,125	58			0	0			0	0	5,449	68	243	3.0					
10月	378	8,232	3,689	158.0	34	4,901	1,530	78	44	10,717	1080	67			0	0	6,299	79	303	3.8					
11月	444	9,730	4,333	185.6	40	5,591	1,800	92			0	0			0	0	6,133	77	278	3.5					
12月	388	8,584	3,787	162.2	62	7,774	2,790	143	41	9,460	1007	62			0	0	7,583	95	368	4.6					
計	5,053	117,775	49,317	2,112	731	106,058	32,895	1,688	254	60,112	6,236	386	0	0	0	0	88,448	1,106	4,185	52.3	温熱4要素年平均				
年平均	421	9,815	4,110	176	61	8,838	2,741	141	21	5,009	520	32	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
総エネルギー消費量		88,448	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		4,185	目安値		kg-Co2/年	総エネルギーコスト		283,945	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)									
床面積当りエネルギー消費量		1,106	< 1000MJ (MJ/㎡年)		④床面積当りCo2排出量		52	< 50kg		kg-Co2/㎡年	⑥床面積当りエネルギーコスト		3,549	< 2500円 (円/㎡年)		川崎市大気データ/多摩区より									
一人当りエネルギー消費量		22,112	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		1,046	< 2000kg		kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		70,986	(円/人・年)											
F-省エネバウリング東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2	・アイルランド→		488 MJ/m2	・ドイツ→		390 MJ/m2	・英国2016年→		0 MJ/m2									

平成22年 / 2010		年間コスト		281,279 円 / 前年比		-2,666 月平均		23,440 円 / 前年比		-222		※数値は日最大平均														
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速		
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S		
1月	492	10,903	4,802	205.7	108	12,530	4,860	249			0	0			0	0	9,662	121	455	5.7						
2月	407	9,099	3,972	170.1	80	9,922	3,600	185	43	10,298	1056	65			0	0	8,628	108	420	5.3						
3月	409	9,213	3,992	171.0	97	11,778	4,365	224			0	0			0	0	8,357	104	395	4.9						
4月	397	8,853	3,875	165.9	99	11,755	4,455	229	41	9,460	1007	62			0	0	9,336	117	457	5.7						
5月	448	10,045	4,372	187.3	79	10,380	3,555	182			0	0			0	0	7,927	99	370	4.6						
6月	387	8,713	3,777	161.8	38	5,578	1,710	88	43	10,298	1056	65			0	0	6,543	82	315	3.9						
7月	445	10,076	4,343	186.0	36	5,377	1,620	83			0	0			0	0	5,963	75	269	3.4						
8月	528	12,076	5,153	220.7	36	5,436	1,620	83	52	14,069	1277	79			0	0	8,050	101	383	4.8						
9月	505	11,604	4,929	211.1	24	3,979	1,080	55			0	0			0	0	6,009	75	266	3.3						
10月	416	9,536	4,060	173.9	31	4,829	1,395	72	47	11,974	1154	71			0	0	6,609	83	317	4.0						
11月	429	9,725	4,187	179.3	41	6,005	1,845	95			0	0			0	0	6,032	75	274	3.4						
12月	388	8,758	3,787	162.2	71	9,130	3,195	164	42	9,880	1031	64			0	0	8013	100	390	4.9						
計	5,251	118,601	51,250	2,195	740	96,699	33,300	1,708	268	65,979	6,579	407	0	0	0	0	91,129	1,139	4,310	53.9	温熱4要素年平均					
年平均	438	9,883	4,271	183	62	8,058	2,775	142	22	5,498	548	34	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
総エネルギー消費量		91,129	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		4,310	目安値 (kg-Co2/年)		総エネルギーコスト		281,279	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)											
床面積当りエネルギー消費量		1,139	< 1000MJ (MJ/m²年)		④床面積当りCo2排出量		54	< 50kg (kg-Co2/m²年)		⑥床面積当りエネルギーコスト		3,516	< 2500円 (円/m²年)													
一人当りエネルギー消費量		22,782	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		1,078	< 2000kg (kg-Co2/人・年)		一人当りエネルギーコスト		70,320	(円/人・年)													
チー省エネラベリング 東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2	・アイルランド→		488 MJ/m2	・ドイツ→		390 MJ/m2	・英国2016年→		0 MJ/m2										

基礎データ		入力欄	目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！										m ²	坪	構造					
地引	道夫	邸		IV	地域			住宅	地上	2	階	地下	階・延床面積	171.5	51.9	木造	世帯人数	2人	記入者	白石 巖

平成20年 / 2008		年間コスト 336,412 円 / 前年比				月平均 28,034 円 / 前年比				※数値は日最大平均															
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速	
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S	
20/1月	1,021	25,849	9,965	426.8	77	10,663	3,465	178	21	4,821	503	31			0	0	13,933	81	636	3.7					
2月	1,242	30,958	12,122	519.2	67	9,419	3,015	155	21	4,821	503	31			0	0	15,640	91	705	4.1					
3月	829	21,410	8,091	346.5	63	8,921	2,835	145	18	4,162	442	27			0	0	11,368	66	519	3.0					
4月	659	17,835	6,432	275.5	47	7,154	2,115	108	18	4,162	442	27			0	0	8,989	52	411	2.4					
5月	528	14,736	5,153	220.7	47	7,078	2,115	108	17	3,912	417	26			0	0	7,686	45	355	2.1					
6月	404	11,802	3,943	168.9	31	5,017	1,395	72	17	3,912	417	26			0	0	5,755	34	266	1.6					
7月	441	12,885	4,304	184.3	19	3,568	855	44	15	3,137	356	22			0	0	5,515	32	250	1.5					
8月	855	22,874	8,345	357.4	9	2,071	405	21	15	3,137	368	23			0	0	9,118	53	401	2.3					
9月	738	20,051	7,203	308.5	8	1,922	360	18	15	3,137	356	22			0	0	7,919	46	349	2.0					
20/10月	459	13,319	4,480	191.9	12	2,563	540	28	15	3,137	356	22			0	0	5,376	31	242	1.4					
19/11月	377	10,846	3,680	157.6	28	4,504	1,260	65	17	3,912	417	26			0	0	5,357	31	248	1.4					
19/12月	711	18,468	6,939	297.2	43	6,337	1,935	99	17	3,912	417	26			0	0	9,292	54	422	2.5					
計	8,264	221,033	80,657	3,454	451	69,217	20,295	1,041	204	46,162	4,996	309	0	0	0	0	105,948	618	4,804	28.0	温熱4要素年平均				
年平均	689	18,419	6,721	288	38	5,768	1,691	87	17	3,847	416	26	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
①総エネルギー消費量		105,948	目安値	(MJ/年)	③総Co2排出量		4,804	目安値	kg-Co2/年	⑤総エネルギーコスト		336,412	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入) 川崎市大気データ/多摩区より										
②床面積当りエネルギー消費量		618	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	④床面積当りCo2排出量		28	< 50kg	kg-Co2/㎡年	⑥床面積当りエネルギーコスト		1,962	< 2500円	(円/㎡年)	旧家屋のデータ (平成19年10月から平成20年9月まで)										
一人当りエネルギー消費量		52,974		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		2,402	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		168,206		(円/人・年)											
F-省エネバウリング東京レベル→				1,151 MJ/m2	・EU→		732 MJ/m2		・アイルランド→	488 MJ/m2			・ドイツ→	390 MJ/m2		・英国2016年→	0 MJ/m2								

平成21年 / 2009		年間コスト 278,193 円 / 前年比 -58,219 月平均				23,183 円 / 前年比 -4,852				※数値は日最大平均															
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速	
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S	
22/1月	422	13,728	4,119	176.4	140	15,660	6,300	323	11	2,413	270	17			0	0	10,689	62	516	3.0					
2月	426	13,889	4,158	178.1	115	13,402	5,175	265	11	2,413	270	17			0	0	9,603	56	460	2.7					
3月	389	13,133	3,797	162.6	119	14,004	5,355	275	11	2,413	270	17			0	0	9,422	55	454	2.6					
4月	405	13,398	3,953	169.3	84	11,272	3,780	194	11	2,413	270	17			0	0	8,003	47	380	2.2					
5月	401	13,365	3,914	167.6	41	5,892	1,845	95	9	2,024	221	14			0	0	5,980	35	276	1.6					
22/6月	333	11,873	3,250	139.2	16	2,886	720	37	9	2,024	221	14			0	0	4,191	24	190	1.1					
21/7月	397	13,162	3,875	165.9	14	2,619	630	32	16	3,537	381	24			0	0	4,885	28	222	1.3					
8月	553	16,477	5,397	231.2	14	2,600	630	32	16	3,537	381	24			0	0	6,408	37	287	1.7					
9月	583	16,997	5,690	243.7	12	2,286	540	28	12	2,663	295	18			0	0	6,525	38	290	1.7					
10月	382	12,686	3,728	159.7	10	2,009	450	23	12	2,663	295	18			0	0	4,473	26	201	1.2					
11月	362	12,312	3,533	151.3	17	2,927	765	39	11	2,413	270	17			0	0	4,568	27	207	1.2					
21/12月	473	14,819	4,616	197.7	44	5,875	1,980	102	11	2,413	270	17			0	0	6,867	40	316	1.8					
計	5,126	165,839	50,030	2,143	626	81,432	28,170	1,445	139	30,922	3,412	211	0	0	0	0	81,612	476	3,799	22.2	温熱4要素年平均				
年平均	427	13,820	4,169	179	52	6,786	2,348	120	12	2,577	284	18	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
総エネルギー消費量		81,612	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		3,799	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		278,193	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入) 川崎市大気データ/多摩区より										
床面積当りエネルギー消費量		476	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		22	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		1,622	< 2500円	(円/㎡年)	新築後のデータ (平成21年7月から平成22年6月まで)										
一人当りエネルギー消費量		40,806		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		1,899	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		139,097		(円/人・年)	床面積当りのエネルギー消費量はアイルランドレベルをクリア、ドイツ基準に迫る値となった										
F-省エネバウリング東京レベル→				1,151 MJ/m2	・EU→		732 MJ/m2		・アイルランド→	488 MJ/m2			・ドイツ→	390 MJ/m2		・英国2016年→	0 MJ/m2								

平成22年 / 2010		年間コスト 274,034 円 / 前年比 -4,159 月平均				22,836 円 / 前年比 -347				※数値は日最大平均															
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速	
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S	
1月	422	13,728	4,119	176.4	140	15,660	6,300	323	11	2,413	270	17			0	0	10,689	62	516	3.0					
2月	426	13,889	4,158	178.1	115	13,402	5,175	265	11	2,413	270	17			0	0	9,603	56	460	2.7					
3月	389	13,133	3,797	162.6	119	14,004	5,355	275	11	2,413	270	17			0	0	9,422	55	454	2.6					
4月	405	13,398	3,953	169.3	84	11,272	3,780	194	11	2,413	270	17			0	0	8,003	47	380	2.2					
5月	401	13,365	3,914	167.6	41	5,892	1,845	95	9	2,024	221	14			0	0	5,980	35	276	1.6					
6月	333	11,873	3,250	139.2	16	2,886	720	37	9	2,024	221	14			0	0	4,191	24	190	1.1					
7月	413	13,724	4,031	172.6	5	1,391	225	12	9	2,024	221	14			0	0	4,477	26	198	1.2					
8月	564	17,264	5,505	235.8	6	1,538	270	14	9	2,024	221	14			0	0	5,996	35	263	1.5					
9月	615	18,486	6,002	257.1	5	1,400	225	12	13	2,788	307	19			0	0	6,534	38	288	1.7					
10月	465	15,020	4,538	194.4	6	1,538	270	14	13	2,788	307	19			0	0	5,115	30	227	1.3					
11月	360	12,538	3,514	150.5	15	2,776	675	35	10	2,111	246	15			0	0	4,434	26	200	1.2					
12月	366	12,633	3,572	153.0	40	5,682	1,800	92	10	2,111	246	15			0	0	5618	33	261	1.5					
計	5,159	169,051	50,352	2,156	592	77,441	26,640	1,367	125	27,542	3,069	190	0	0	0	0	80,061	467	3,713	21.6	温熱4要素年平均				
年平均	430	14,088	4,196	180	49	6,453	2,220	114	10	2,295	256	16	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
総エネルギー消費量		80,061	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		3,713	目安値 (kg-Co2/年)		総エネルギーコスト		274,034	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)										
床面積当りエネルギー消費量		467	< 1000MJ (MJ/㎡年)		床面積当りCo2排出量		22	< 50kg (kg-Co2/㎡年)		床面積当りエネルギーコスト		1,598	< 2500円 (円/㎡年)		夏の間は浴槽からシャワーに変わる為水道使用量が少なくなった。										
一人当りエネルギー消費量		40,030	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		1,856	< 2000kg (kg-Co2/人・年)		一人当りエネルギーコスト		137,017	(円/人・年)		床暖 (ガス熱源) 使用時間は、間欠運転で13時間/日										
省エネラベリング東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2	・アイルランド→		488 MJ/m2		・ドイツ→		390 MJ/m2	・英国2016年→		0 MJ/m2								

平成22年/2010		年間コスト		250,832 円 /前年比		60,113 月平均		20,903 円 /前年比		5,009		※数値は日最大平均																	
	電気				LPガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速					
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S					
1月	837	18,780	8,169	316.4	19	8,667	969	58			0	0			0	0	9,138	91	374	3.7									
2月	666	15,124	6,500	251.7	21	9,182	1,039	62	39	6,514		12			0	0	7,539	75	326	3.2									
3月	450	10,403	4,392	170.1	17	7,859	858	51			0	0			0	0	5,250	52	221	2.2									
4月	548	12,470	5,348	207.1	22	9,733	1,114	67	43	7,398		14			0	0	6,463	64	287	2.9									
5月	332	7,732	3,240	125.5	19	8,704	974	58			0	0			0	0	4,214	42	184	1.8									
6月	253	6,049	2,469	95.6	13	6,389	658	39	44	7,631		14			0	0	3,127	31	149	1.5									
7月	385	8,999	3,758	145.5	9	4,956	462	28			0	0			0	0	4,219	42	173	1.7									
8月	514	12,031	5,017	194.3	8	4,441	392	23	43	7,398		14			0	0	5,408	54	231	2.3									
9月	545	12,791	5,319	206.0	7	4,147	351	21			0	0			0	0	5,671	56	227	2.3									
10月	285	6,844	2,782	107.7	7	4,110	346	21	39	6,514		12			0	0	3,128	31	141	1.4									
11月	352	8,263	3,436	133.1	12	5,874	587	35			0	0			0	0	4,023	40	168	1.7									
12月	439	10,175	4,285	165.9	11	5,507	537	32	37	6,147		12			0	0	4,822	48	210	2.1									
計	5,606	129,661	54,715	2,119	165	79,569	8,288	496	245	41,602	0	77	0	0	0	0	63,003	626	2,692	26.8									
年平均	467	10,805	4,560	177	14	6,631	691	41	20	3,467	0	6	0		0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
総エネルギー消費量				63,003	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量				2,692	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト				190,719	目安値	(円/年)	備考(前年度に比べて変化した点などを記入)								
床面積当りエネルギー消費量				626	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量				27	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト				1,896	< 2500円	(円/㎡年)									
一人当りエネルギー消費量				21,001		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量				897	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト				63,573		(円/人・年)									
・日本トヨタ・省エネバウリング東京イル→				1,151	MJ/m2	・EU→				732	MJ/m2	・アイルランド→				488	MJ/m2	・ドイツ→				390	MJ/m2	・英国2016年→				0	MJ/m2

基礎データ		入力欄	目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！										m ²	坪	構造				
八並	邸		IV	地域			住宅	地上	3	階	地下	階・延床面積	142	43.0	木造	世帯人数	3人	記入者	八並幸夫

平成20年 / 2008		年間コスト				0 円 / 前年比				月平均				0 円 / 前年比				※数値は日最大平均							
		電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
		使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
20/1月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
2月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
3月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
4月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
5月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
6月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
7月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
8月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
9月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
20/10月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
19/11月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
19/12月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	温熱4要素年平均			
年平均		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
①総エネルギー消費量		0	目安値	(MJ/年)		③総Co2排出量		0	目安値	kg-Co2/年	⑤総エネルギーコスト		0	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)									
②床面積当りエネルギー消費量		0	< 1000MJ	(MJ/㎡年)		④床面積当りCo2排出量		0	< 50kg	kg-Co2/㎡年	⑥床面積当りエネルギーコスト		0	< 2500円	(円/㎡年)	川崎市大気データ/多摩区より									
一人当りエネルギー消費量		0		(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		0	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		0		(円/人・年)										
F-省エネバウリング東京レベル→				1,151 MJ/m2		・EU→			732 MJ/m2		・アイルランド→			488 MJ/m2		・ドイツ→			390 MJ/m2		・英国2016年→			0 MJ/m2	

平成21年 / 2009		年間コスト 246,051 円 / 前年比				246,051 月平均				20,504 円 / 前年比				20,504				※数値は日最大平均									
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速			
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S			
22/1月	650	14,587	6,344	271.7	61	8,586	2,745	141	20	4,133	491	30	108	8,400	3,964	269	13,544	95	712	5.0							
2月	450	10,097	4,392	188.1	42	6,206	1,890	97	20	4,133	491	30	90	7000	3,303	224	10,076	71	540	3.8							
3月	512	11,504	4,997	214.0	47	6,812	2,115	108	18	3,650	442	27	36	2,800	1,321	90	8,875	63	440	3.1							
4月	414	10,478	4,041	173.1	38	6,555	1,710	88	18	3,650	442	27	0	0	0	0	6,193	44	288	2.0							
5月	369	8,580	3,601	154.2	36	5,924	1,620	83	20	4,133	491	30	0	0	0	0	5,712	40	268	1.9							
22/6月	295	6,720	2,879	123.3	22	3,935	990	51	20	4,133	491	30	0	0	0	0	4,360	31	204	1.4							
21/7月	332	7,416	3,240	138.8	23	3,955	1,035	53	17	3,408	417	26	0	0	0	0	4,693	33	218	1.5							
8月	346	7,651	3,377	144.6	17	3,099	765	39	17	3,408	417	26	0	0	0	0	4,559	32	210	1.5							
9月	373	8,154	3,640	155.9	24	3,917	1,080	55	20	4,114	491	30	0	0	0	0	5,211	37	242	1.7							
10月	302	6,641	2,948	126.2	37	5,403	1,665	85	19	3,909	466	29	0	0	0	0	5,079	36	240	1.7							
11月	350	7,735	3,416	146.3	31	4,710	1,395	72	17	3,408	417	26	36	2,800	1,321	90	6,550	46	333	2.3							
21/12月	390	8,680	3,806	163.0	35	5,219	1,575	81	17	3,408	417	26	90	7000	3,303	224	9102	64	494	3.5							
計	4,783	108,243	46,682	1,999	413	64,321	18,585	953	223	45,487	5,475	339	360	28,000	13,212	897	83,954	591	4,188	29.5	温熱4要素年平均						
年平均	399	9,020	3,890	167	34	5,360	1,549	79	19	3,791	456	28	30	2,333	1,101	75					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
総エネルギー消費量		83,954	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		4,188	目安値		kg-Co2/年	総エネルギーコスト		246,051	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入) 川崎市大気データ/多摩区より											
床面積当りエネルギー消費量		591	< 1000MJ (MJ/㎡年)		④床面積当りCo2排出量		29	< 50kg		kg-Co2/㎡年	⑥床面積当りエネルギーコスト		1,733	< 2500円 (円/㎡年)													
一人当りエネルギー消費量		27,985	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		1,396	< 2000kg		kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		82,017	(円/人・年)													
F-省エネバウリング東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2	・アイルランド→		488 MJ/m2	・ドイツ→		390 MJ/m2	・英国2016年→		0 MJ/m2											

平成22年 / 2010		年間コスト 252,190 円 / 前年比				6,139 月平均 21,016 円 / 前年比				512				※数値は日最大平均										
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月	442	9,853	4,314	184.8	51	7,188	2,295	118	17	3,427	417	26	108	8,400	3,964	269	10,990	77	597	4.2				
2月	451	10,128	4,402	188.5	39	5,816	1,755	90	18	3,630	442	27	90	7000	3,303	224	9,902	70	530	3.7				
3月	389	8,818	3,797	162.6	45	6,625	2,025	104	18	3,650	442	27	36	2,800	1,321	90	7,585	53	384	2.7				
4月	410	9,193	4,002	171.4	39	5,794	1,755	90	18	3,650	442	27	0	0	0	0	6,199	44	289	2.0				
5月	399	9,005	3,894	166.8	35	5,343	1,575	81	20	4,114	491	30	0	0	0	0	5,960	42	278	2.0				
6月	306	6,954	2,987	127.9	30	4,767	1,350	69	19	3,909	466	29	0	0	0	0	4,803	34	226	1.6				
7月	355	8,103	3,465	148.4	15	2,851	675	35	19	3,891	466	29	0	0	0	0	4,606	32	212	1.5				
8月	404	9,307	3,943	168.9	11	2,302	495	25	19	3,891	466	29	0	0	0	0	4,904	35	223	1.6				
9月	537	12,388	5,241	224.5	17	3,167	765	39	18	3,650	442	27	0	0	0	0	6,448	45	291	2.0				
10月	340	7,857	3,318	142.1	29	4,727	1,305	67	18	3,650	442	27	0	0	0	0	5,065	36	236	1.7				
11月	501	11,399	4,890	209.4	52	7,561	2,340	120	21	4,385	516	32	36	3,000	1,321	90	9,067	64	451	3.2				
12月	487	11,030	4,753	203.6	46	6,791	2,070	106	20	4,176	491	30	90	8000	3,303	224	10617	75	564	4.0				
計	5,021	114,035	49,005	2,099	409	62,932	18,405	944	225	46,023	5,524	342	360	29,200	13,212	897	86,146	607	4,282	30.2	温熱4要素年平均			
年平均	418	9,503	4,084	175	34	5,244	1,534	79	19	3,835	460	28	30	2,433	1,101	75					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
総エネルギー消費量		86,146	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		4,282	目安値 kg-Co2/年		総エネルギーコスト		252,190	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)									
床面積当りエネルギー消費量		607	< 1000MJ (MJ/m²年)		④床面積当りCo2排出量		30	< 50kg kg-Co2/m²年		⑥床面積当りエネルギーコスト		1,776	< 2500円 (円/m²年)											
一人当りエネルギー消費量		28,715	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		1,427	< 2000kg kg-Co2/人・年		一人当りエネルギーコスト		84,063	(円/人・年)											
都-省エネルギーラベリング 東京レベル→			1,151 MJ/m2		EU→		732 MJ/m2	アイルランド→		488 MJ/m2		ドイツ→		390 MJ/m2	英国2016年→		0 MJ/m2							

基礎データ		入力欄	目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！										m ²	坪	構造				
藤井	邸		IV	地域				住宅	地上	2	階	地下	階・延床面積	122.5	37.1	木造	世帯人数	3人	記入者

平成20年 /2008	年間コスト 576,770 円 /前年比				月平均 48,064 円 /前年比				※数値は日最大平均															
	電気				都市ガス				上下水道				ペレット				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月	546	14,047	5,329	228.2	50	12,430	2,258	116	39	11,229	967	60	600	39,000	9,900	300	18,454	151	704	5.7				
2月	396	10,186	3,864	165.5	46	11,341	2,060	106	40	11,478	988	61	430	27950	7,095	215	12,523	102	547	4.5				
3月	271	6,973	2,645	113.3	46	11,341	2,060	106	41	11,565	996	62	340	22,100	5,610	170	7,681	63	451	3.7				
4月	338	8,695	3,299	141.3	48	12,004	2,181	112	43	12,342	1062	66	120	7800	1,980	60	8,521	70	379	3.1				
5月	343	8,813	3,344	143.2	53	13,117	2,383	122	43	12,342	1062	66	20	1,300	330	10	7,118	58	341	2.8				
6月	291	7,488	2,841	121.7	54	13,340	2,423	124	45	12,750	1096	68	0	0	0	0	6,360	52	314	2.6				
7月	345	8,867	3,364	144.1	71	17,691	3,214	165	48	13,712	1178	73	0	0	0	0	7,756	63	382	3.1				
8月	332	8,553	3,245	139.0	72	17,918	3,255	167	49	13,979	1201	74	0	0	0	0	7,700	63	380	3.1				
9月	242	6,224	2,361	101.1	72	17,918	3,255	167	48	13,712	1178	73	0	0	0	0	6,794	55	341	2.8				
10月	276	7,092	2,691	115.2	71	17,691	3,214	165	46	13,283	1141	71	0	0	0	0	7,046	58	351	2.9				
11月	264	6,795	2,578	110.4	86	21,192	3,850	197	48	13,637	1172	72	100	6,500	1,650	50	9,249	76	430	3.5				
12月	295	7,588	2,879	123.3	80	19,805	3,598	185	44	12,482	1073	66	500	32500	8,250	250	15800	129	624	5.1				
計	3,939	101,321	38,440	1,646	750	185,788	33,750	1,731	534	152,511	13,113	811	2,110	137,150	34,815	1,055	115,003	939	5,243	42.8	温熱4要素年平均			
年平均	328	8,443	3,203	137	62	15,482	2,812	144	45	12,709	1,093	68	176	11,429	2,901	88					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
総エネルギー消費量		115,003	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		5,243	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		576,770	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)									
床面積当りエネルギー消費量		939	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		43	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		4,708	< 2500円	(円/㎡年)										
一人当りエネルギー消費量		38,334		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		1,748	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		192,257		(円/人・年)										
F-省エネバウリング東京イベル→				1,151 MJ/m2	・EU→		732 MJ/m2		・アイルランド→	488 MJ/m2	・ドイツ→		390 MJ/m2		・英国2016年→	0 MJ/m2								

平成21年 /2009		年間コスト 495,270 円 /前年比 -81,500				月平均 41,273 円 /前年比 -6,792				※数値は日最大平均															
		電気				都市ガス				上下水道				ペレット				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
		使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月		317	8,155	3,094	132.5	72	17,861	3,245	166	45	12,749	1096	68	550	35,750	9,075	275	16,510	135	642	5.2				
2月		317	8,155	3,094	132.5	63	15,619	2,837	146	34	9,546	824	51	400	26000	6,600	200	11,540	94	529	4.3				
3月		292	7,527	2,850	122.1	70	17,289	3,141	161	34	9,546	824	51	290	18,850	4,785	145	8,465	69	479	3.9				
4月		300	7,571	2,928	125.4	65	16,096	2,924	150	38	10,910	940	58	100	6500	1,650	50	8,442	69	384	3.1				
5月		296	6,857	2,889	123.7	57	14,187	2,577	132	38	10,910	940	58	15	975	248	8	6,654	54	322	2.6				
6月		243	5,570	2,372	101.6	59	14,664	2,664	137	39	11,199	964	60	0	0	0	0	6,000	49	298	2.4				
7月		305	6,769	2,977	127.5	50	12,428	2,258	116	40	11,488	989	61	0	0	0	0	6,223	51	304	2.5				
8月		347	7,620	3,387	145.0	50	12,428	2,258	116	41	11,777	1014	63	0	0	0	0	6,658	54	324	2.6				
9月		272	5,959	2,655	113.7	51	12,651	2,298	118	42	12,066	1038	64	0	0	0	0	5,991	49	296	2.4				
10月		273	5,996	2,664	114.1	50	12,401	2,253	116	45	12,933	1112	69	0	0	0	0	6,029	49	298	2.4				
11月		213	4,809	2,079	89.0	0		0	0	45	12,933	1112	69	80	5,200	1,320	40	4,511	37	198	1.6				
12月		225	5,098	2,196	94.1	54	13,318	2,419	124	38	10,910	940	58	400	26000	6,600	200	12155	99	476	3.9				
計		3,400	80,086	33,184	1,421	642	158,942	28,873	1,481	480	136,967	11,792	729	1,835	119,275	30,278	918	99,177	810	4,549	37.1	温熱4要素年平均			
年平均		283	6,674	2,765	118	53	13,245	2,406	123	40	11,414	983	61	153	9,940	2,523	76					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
総エネルギー消費量		99,177	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		4,549	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		495,270	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)										
床面積当りエネルギー消費量		810	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		37	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		4,043	< 2500円	(円/㎡年)											
一人当りエネルギー消費量		33,059		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		1,516	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		165,090		(円/人・年)											
F-省エネバウリング東京レベル→				1,151 MJ/m2	・EU→		732 MJ/m2		・アイルランド→	488 MJ/m2	・ドイツ→		390 MJ/m2		・英国2016年→	0 MJ/m2									

平成22年 / 2010	年間コスト 441,325 円 /前年比 -53,945				月平均 36,777 円 /前年比 -4,495				※数値は日最大平均															
	電気				都市ガス				上下水道				ペレット				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月	355	7,883	3,465	148.4	51	12,556	2,281	117	38	10,910	940	58	560	36,400	9,240	280	15,926	130	604	4.9				
2月	324	7,255	3,162	135.4	51	12,556	2,281	117	38	10,910	940	58	410	26650	6,765	205	9,683	79	516	4.2				
3月	283	6,414	2,762	118.3	51	12,737	2,314	119	38	10,910	940	58	200	13,000	3,300	100	7,996	65	395	3.2				
4月	316	7,059	3,084	132.1	52	12,803	2,326	119	35	10,043	866	54	120	7800	1,980	60	8,256	67	365	3.0				
5月	244	5,569	2,381	102.0	61	15,027	2,730	140	35	10,043	866	54	20	1,300	330	10	6,307	51	306	2.5				
6月	211	4,890	2,059	88.2	49	12,253	2,226	114	40	11,488	989	61	0	0	330	0	5,604	46	264	2.2				
7月	302	6,857	2,948	126.2	49	12,088	2,196	113	40	11,488	989	61	0	0	0	0	6,132	50	300	2.4				
8月	349	8,002	3,406	145.9	38	9,292	1,688	87	43	12,355	1063	66	0	0	0	0	6,157	50	298	2.4				
9月	363	8,357	3,543	151.7	38	9,300	1,689	87	44	12,644	1087	67	0	0	0	0	6,319	52	306	2.5				
10月	254	5,904	2,479	106.2	38	9,519	1,729	89	40	11,488	989	61	0	0	0	0	5,197	42	256	2.1				
11月	250	5,755	2,440	104.5	44	10,802	1,962	101	41	11,777	1014	63	0	0	0	0	5,416	44	268	2.2				
12月	316	7,144	3,084	132.1	46	11,440	2,078	107	36	10,332	891	55	5	325	83	3	6136	50	296	2.4				
計	3,567	81,089	34,814	1,491	567	140,373	25,500	1,308	471	134,388	11,573	716	1,315	85,475	22,028	658	89,129	728	4,172	34.1	温熱4要素年平均			
年平均	297	6,757	2,901	124	47	11,698	2,125	109	39	11,199	964	60	110	7,123	1,836	55					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
総エネルギー消費量	89,129	目安値	(MJ/年)		総Co2排出量	4,172	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト	441,325	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)											
床面積当たりエネルギー消費量	728	< 1000MJ	(MJ/㎡年)		床面積当たりCo2排出量	34	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当たりエネルギーコスト	3,603	< 2500円	(円/㎡年)												
一人当たりエネルギー消費量	29,710		(MJ/人・年)		一人当たりCo2排出量	1,391	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当たりエネルギーコスト	147,108		(円/人・年)												
※省エネバロング東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→	732 MJ/m2		・アイルランド→	488 MJ/m2		・ドイツ→	390 MJ/m2		・英国2016年→		0 MJ/m2								

基礎データ		入力欄	目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！										m ²	坪	構造				
小林	邸		IV	地域		賃貸	住宅	地上	2	階	地下	階・延床面積	48	14.5	鉄骨	世帯人数	2人	記入者	小林

平成20年 / 2008		年間コスト 243,300 円 / 前年比				月平均 20,275 円 / 前年比				※数値は日最大平均														
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
20/1月	409	9,242	3,992	171.0	75	19,414	3,375	173	30	7,094	737	46			0	0	8,103	169	390	8.1				
2月	372	8,387	3,631	155.5	71	9,916	3,195	164	30	7,094	737	46			0	0	7,562	158	365	7.6				
3月	252	5,673	2,460	105.3	65	9,170	2,925	150	29	6,650	712	44			0	0	6,096	127	299	6.2				
4月	187	4,354	1,825	78.2	61	8,962	2,745	141	29	6,650	712	44			0	0	5,282	110	263	5.5				
5月	176	4,108	1,718	73.6	64	9,208	2,880	148	27	6,057	663	41			0	0	5,261	110	262	5.5				
6月	172	4,018	1,679	71.9	53	7,811	2,385	122	27	6,057	663	41			0	0	4,727	98	235	4.9				
7月	212	5,014	2,069	88.6	43	6,751	1,935	99	30	7,094	737	46			0	0	4,741	99	233	4.9				
8月	288	6,751	2,811	120.4	25	4,377	1,125	58	30	7,094	737	46			0	0	4,672	97	224	4.7				
9月	182	4,328	1,776	76.1	25	4,377	1,125	58	30	6,946	737	46			0	0	3,638	76	179	3.7				
20/10月	159	3,802	1,552	66.5	36	5,955	1,620	83	30	6,946	737	46			0	0	3,908	81	195	4.1				
19/11月	171	4,076	1,669	71.5	44	7,038	1,980	102	25	5,465	614	38			0	0	4,263	89	211	4.4				
19/12月	196	4,648	1,913	81.9	46	7,308	2,070	106	25	5,465	614	38			0	0	4,597	96	226	4.7				
計	2,776	64,401	27,094	1,160	608	100,287	27,360	1,404	342	78,612	8,396	519	0	0	0	0	62,850	1,309	3,083	64.2	温熱4要素年平均			
年平均	231	5,367	2,258	97	51	8,357	2,280	117	29	6,551	700	43	0	0	0	0					#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!			
①総エネルギー消費量		62,850	目安値	(MJ/年)	③総Co2排出量		3,083	目安値	kg-Co2/年	⑤総エネルギーコスト		243,300	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入) 川崎市大気データ/多摩区より									
②床面積当りエネルギー消費量		1,309	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	④床面積当りCo2排出量		64	< 50kg	kg-Co2/㎡年	⑥床面積当りエネルギーコスト		5,069	< 2500円	(円/㎡年)										
一人当りエネルギー消費量		31,425		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		1,542	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		121,650		(円/人・年)										
F-省エネラベリング東京レベル→				1,151 MJ/m2	・EU→		732 MJ/m2		・アイルランド→	488 MJ/m2			・ドイツ→	390 MJ/m2		・英国2016年→	0 MJ/m2							

平成21年 / 2009		年間コスト 205,044 円 / 前年比 -38,256 月平均 17,087 円 / 前年比 -3,188				※数値は日最大平均																			
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速	
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S	
22/1月	323	8,036	3,152	135.0	62	9,935	2,790	143	24	5,169	589	36			0	0	6,532	136	315	6.6					
2月	367	9,159	3,582	153.4	51	8,364	2,295	118	24	5,169	589	36			0	0	6,466	135	308	6.4					
3月	262	6,526	2,557	109.5	54	8,793	2,430	125	21	4,429	516	32			0	0	5,503	115	266	5.5					
4月	173	4,279	1,688	72.3	43	7,275	1,935	99	21	4,429	516	32			0	0	4,139	86	203	4.2					
5月	157	3,571	1,532	65.6	48	7,538	2,160	111	25	5,613	614	38			0	0	4,306	90	214	4.5					
22/6月	140	3,123	1,366	58.5	35	5,622	1,575	81	25	5,613	614	38			0	0	3,555	74	177	3.7					
21/7月	169	3,671	1,649	70.6	31	4,954	1,395	72	28	6,354	687	43			0	0	3,732	78	185	3.8					
8月	225	4,784	2,196	94.1	32	4,980	1,440	74	28	6,354	687	43			0	0	4,323	90	210	4.4					
9月	169	3,596	1,649	70.6	25	4,035	1,125	58	26	5,909	638	39			0	0	3,413	71	168	3.5					
10月	161	3,444	1,571	67.3	25	3,785	1,125	58	26	5,909	638	39			0	0	3,335	69	164	3.4					
11月	172	3,695	1,679	71.9	50	6,934	2,250	115	27	6,205	663	41			0	0	4,592	96	228	4.8					
21/12月	231	4,949	2,255	96.6	47	6,638	2,115	108	27	6,205	663	41			0	0	5032	105	246	5.1					
計	2,549	58,833	24,878	1,065	503	78,853	22,635	1,161	302	67,358	7,414	458	0	0	0	0	54,927	1,144	2,685	55.9	温熱4要素年平均				
年平均	212	4,903	2,073	89	42	6,571	1,886	97	25	5,613	618	38	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
総エネルギー消費量		54,927	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		2,685	目安値		kg-Co2/年	総エネルギーコスト		205,044	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入) 川崎市大気データ/多摩区より									
床面積当りエネルギー消費量		1,144	< 1000MJ (MJ/㎡年)		④床面積当りCo2排出量		56	< 50kg		kg-Co2/㎡年	⑥床面積当りエネルギーコスト		4,272	< 2500円 (円/㎡年)											
一人当りエネルギー消費量		27,464	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		1,343	< 2000kg		kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		102,522	(円/人・年)											
F-省エネラベリング東京レベル→			1,151	MJ/m2	・EU→		732	MJ/m2	・アイルランド→		488	MJ/m2	・ドイツ→		390	MJ/m2	・英国2016年→		0	MJ/m2					

平成22年 / 2010		年間コスト 232,182 円 / 前年比				27,138 月平均				19,349 円 / 前年比				2,262				※数値は日最大平均							
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速	
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S	
1月	414	8,911	4,041	173.1	68	9,223	3,060	157	30	7,093	737	46			0	0	7,837	163	376	7.8					
2月	346	7,471	3,377	144.6	60	8,366	2,700	139	30	7,093	737	46			0	0	6,813	142	329	6.8					
3月	254	5,529	2,479	106.2	67	9,335	3,015	155	28	6,353	675	42			0	0	6,169	129	303	6.3					
4月	259	5,575	2,528	108.3	60	8,331	2,700	139	28	6,353	687	43			0	0	5,915	123	289	6.0					
5月	173	3,804	1,688	72.3	65	8,996	2,925	150	28	6,500	687	43			0	0	5,301	110	265	5.5					
6月	143	3,183	1,396	59.8	43	6,364	1,935	99	28	6,500	687	43			0	0	4,018	84	202	4.2					
7月	232	5,095	2,264	97.0	31	4,923	1,395	72	32	7,843	786	49			0	0	4,445	93	217	4.5					
8月	221	4,916	2,157	92.4	27	4,473	1,215	62	32	7,843	786	49			0	0	4,158	87	203	4.2					
9月	262	5,824	2,557	109.5	24	4,102	1,080	55	33	8,030	798	49			0	0	4,435	92	214	4.5					
10月	150	3,394	1,464	62.7	33	5,230	1,485	76	33	8,030	810	50			0	0	3,759	78	189	3.9					
11月	205	4,526	2,001	85.7	45	6,689	2,025	104	28	6,354	687	43			0	0	4,713	98	232	4.8					
12月	266	5,793	2,596	111.2	54	7,783	2,430	125	28	6,354	687	43			0	0	5714	119	278	5.8					
計	2,925	64,021	28,548	1,223	577	83,815	25,965	1,332	357	84,346	8,764	542	0	0	0	0	63,277	1,318	3,097	64.5	温暖4要素年平均				
年平均	244	5,335	2,379	102	48	6,985	2,164	111	30	7,029	730	45	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
総エネルギー消費量		63,277	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		3,097	目安値 kg-Co2/年		総エネルギーコスト		232,182	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)										
床面積当りエネルギー消費量		1,318	< 1000MJ (MJ/㎡年)		④床面積当りCo2排出量		65	< 50kg kg-Co2/㎡年		⑥床面積当りエネルギーコスト		4,837	< 2500円 (円/㎡年)												
一人当りエネルギー消費量		31,639	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		1,548	< 2000kg kg-Co2/人・年		一人当りエネルギーコスト		116,091	(円/人・年)												
★省エネパワリング東京レベル→			1,151 MJ/m2		★EU→		732 MJ/m2	★アイルランド→		488 MJ/m2	★ドイツ→		390 MJ/m2	★英国2016年→		0 MJ/m2									

基礎データ		入力欄		目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！											m ²		坪	構造				
鈴木貴	邸			IV	地域			住宅	地上	2	階	地下	1	階・延床面積	255.05	77.2	RC+W	世帯人数	3	人	記入者	白石 巖

平成17年 / 2005		年間コスト				361,002 円 /前年比				月平均				30,084 円 /前年比				※数値は日最大平均									
		電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速		
		使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S		
1月		591	13,521	5,768	247.0	161	18,939	7,245	372	40	9,283	982	61			0	0	13,995	55	679	2.7						
2月		540	12,380	5,270	225.7	138	16,380	6,210	319			0	0			0	0	11,480	45	544	2.1						
3月		594	13,638	5,797	248.3	148	17,468	6,660	342	32	7,324	786	49			0	0	13,243	52	639	2.5						
4月		539	12,402	5,261	225.3	93	11,605	4,185	215			0	0			0	0	9,446	37	440	1.7						
5月		456	10,537	4,451	190.6	63	8,241	2,835	145	38	8,824	933	58			0	0	8,218	32	394	1.5						
6月		608	13,908	5,934	254.1	52	6,991	2,340	120			0	0			0	0	8,274	32	374	1.5						
7月		761	17,335	7,427	318.1	36	5,127	1,620	83	36	8,324	884	55			0	0	9,931	39	456	1.8						
8月		850	19,328	8,296	355.3	33	4,790	1,485	76			0	0			0	0	9,781	38	431	1.7						
9月		611	14,168	5,963	255.4	34	4,902	1,530	78	42	9,960	1031	64			0	0	8,524	33	398	1.6						
10月		549	12,760	5,358	229.5	53	7,137	2,385	122			0	0			0	0	7,743	30	352	1.4						
11月		717	16,811	6,998	299.7	108	13,322	4,860	249	33	7,574	810	50			0	0	12,668	50	599	2.3						
12月		903	21,490	8,813	377.5	137	16,533	6,165	316			0	0			0	0	14978	59	694	2.7						
計		7,719	178,278	75,337	3,227	1,056	131,435	47,520	2,438	221	51,289	5,426	335	0	0	0	0	128,283	503	6,000	23.5	温熱4要素年平均					
年平均		643	14,857	6,278	269	88	10,953	3,960	203	18	4,274	452	28	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
総エネルギー消費量		128,283	目安値	(MJ/年)		総Co2排出量		6,000	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		361,002	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)											
床面積当りエネルギー消費量		503	< 1000MJ	(MJ/m ² 年)		床面積当りCo2排出量		24	< 50kg	kg-Co2/m ² 年	床面積当りエネルギーコスト		1,415	< 2500円	(円/m ² 年)												
一人当りエネルギー消費量		42,761		(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		2,000	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		120,334		(円/人・年)												
F-省エネバリツグ東京レベル→				1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2		・アイルランド→		488 MJ/m2		・ドイツ→		390 MJ/m2		・英国2016年→		0 MJ/m2							

平成18年 /2006		年間コスト				341,445 円 /前年比				-19,557 月平均				28,454 円 /前年比				-1,630				※数値は日最大平均							
		電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速				
		使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S				
1月		741	17,736	7,232	309.7	169	20,651	7,605	390	40	9,324	982	61			0	0	15,819	62	761	3.0								
2月		639	15,372	6,237	267.1	128	15,916	5,760	295			0	0			0	0	11,997	47	563	2.2								
3月		770	18,445	7,515	321.9	133	16,154	5,985	307	34	7,824	835	52			0	0	14,335	56	681	2.7								
4月		656	15,295	6,403	274.2	91	11,800	4,095	210			0	0			0	0	10,498	41	484	1.9								
5月		541	12,439	5,280	226.1	67	8,760	3,015	155	39	9,073	957	59			0	0	9,253	36	440	1.7								
6月		680	15,830	6,637	284.2	52	6,989	2,340	120			0	0			0	0	8,977	35	404	1.6								
7月		830	19,177	8,101	346.9	37	5,526	1,665	85	39	9,073	957	59			0	0	10,723	42	492	1.9								
8月		950	21,854	9,272	397.1	35	5,286	1,575	81			0	0			0	0	10,847	43	478	1.9								
9月		528	12,549	5,153	220.7	34	5,165	1,530	78	34	7,824	835	52			0	0	7,518	29	351	1.4								
10月		554	13,135	5,407	231.6	42	6,090	1,890	97			0	0			0	0	7,297	29	329	1.3								
11月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0								
12月		835	19,709	8,150	349.0	113	14,449	5,085	261			0	0			0	0	13235	52	610	2.4								
計		7,724	181,541	75,386	3,229	901	116,786	40,545	2,080	186	43,118	4,566	282	0	0	0	0	120,498	472	5,591	21.9	温熱4要素年平均							
年平均		644	15,128	6,282	269	75	9,732	3,379	173	16	3,593	381	24	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
総エネルギー消費量		120,498	目安値	(MJ/年)		総Co2排出量		5,591	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		341,445	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)													
床面積当りエネルギー消費量		472	< 1000MJ	(MJ/m ² 年)		床面積当りCo2排出量		22	< 50kg	kg-Co2/m ² 年	床面積当りエネルギーコスト		1,339	< 2500円	(円/m ² 年)														
一人当りエネルギー消費量		40,166		(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		1,864	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		113,815		(円/人・年)														
F-省エネバリツグ東京レベル→				1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2		・アイルランド→		488 MJ/m2		・ドイツ→		390 MJ/m2		・英国2016年→		0 MJ/m2									

平成19年 / 2007		年間コスト				401,917 円 /前年比				60,472 月平均				33,493 円 /前年比				5,039				※数値は日最大平均											
		電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速								
		使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S								
1月		768	18,180	7,496	321.0	144	18,357	6,480	332	42	9,960	1031	64			0	0	15,007	59	717	2.8												
2月		717	17,017	6,998	299.7	115	14,935	5,175	265			0	0			0	0	12,173	48	565	2.2												
3月		766	18,023	7,476	320.2	122	15,761	5,490	282	35	8,074	859	53			0	0	13,825	54	655	2.6												
4月		749	17,638	7,310	313.1	86	11,556	3,870	199			0	0			0	0	11,180	44	512	2.0												
5月		648	15,348	6,324	270.9	74	10,107	3,330	171	37	8,573	908	56			0	0	10,563	41	498	2.0												
6月		652	15,373	6,364	272.5	46	6,692	2,070	106			0	0			0	0	8,434	33	379	1.5												
7月		858	20,023	8,374	358.6	43	6,290	1,935	99	38	8,824	933	58			0	0	11,242	44	516	2.0												
8月		1028	23,860	10,033	429.7	36	5,442	1,620	83			0	0			0	0	11,653	46	513	2.0												
9月		714	16,951	6,969	298.5	38	5,685	1,710	88	41	9,642	1007	62			0	0	9,685	38	448	1.8												
10月		683	16,244	6,666	285.5	54	7,681	2,430	125			0	0			0	0	9,096	36	410	1.6												
11月		811	19,165	7,915	339.0	94	12,528	4,230	217	34	7,824	835	52			0	0	12,980	51	608	2.4												
12月		886	21,142	8,647	370.3	115	15,022	5,175	265			0	0			0	0	13822	54	636	2.5												
計		9,280	218,964	90,573	3,879	967	130,056	43,515	2,232	227	52,897	5,573	345	0	0	0	0	139,661	548	6,456	25.3	温暖4要素年平均											
年平均		773	18,247	7,548	323	81	10,838	3,626	186	19	4,408	464	29	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!								
総エネルギー消費量		139,661	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		6,456	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		401,917	目安値	(円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)																	
床面積当りエネルギー消費量		548	< 1000MJ	(MJ/m²年)	床面積当りCo2排出量		25	< 50kg	kg-Co2/m²年	床面積当りエネルギーコスト		1,576	< 2500円	(円/m²年)																			
一人当りエネルギー消費量		46,554		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		2,152	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		133,972		(円/人・年)																			
・省エネバウリング東京イベル→				1,151 MJ/m2	・EU→			732 MJ/m2		・アイルランド→			488 MJ/m2		・ドイツ→		390 MJ/m2		・英国2016年→			0 MJ/m2											

基礎データ		入力欄	目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！											m ²		坪	構造			
有泉		邸		IV	地域			住宅	地上	2	階	地下	0階・延床面積	76.18	23.0	木造	世帯人数	3人	記入者	有泉ひとみ

平成20年 / 2008	年間コスト 356,681 円 /前年比				月平均 29,723 円 /前年比				※数値は日最大平均															
	電気				LPガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月	874	19,993	8,530	365.3	35	17,434	1,757	105			0	0			0	0	10,287	135	470	6.2				
2月	665	15,161	6,490	278.0	29	14,728	1,456	87	53	12,114	1301	80			0	0	9,247	121	445	5.8				
3月	487	11,046	4,753	203.6	29	15,686	1,456	87			0	0			0	0	6,209	82	291	3.8				
4月	416	9,629	4,060	173.9	24	13,266	1,205	72	48	10,633	1178	73			0	0	6,443	85	319	4.2				
5月	495	11,498	4,831	206.9	22	12,298	1,104	66			0	0			0	0	5,936	78	273	3.6				
6月	406	9,392	3,963	169.7	21	11,814	1,054	63	51	11,522	1252	77			0	0	6,269	82	310	4.1				
7月	435	10,283	4,246	181.8	14	8,426	703	42			0	0			0	0	4,948	65	224	2.9				
8月	541	12,841	5,280	226.1	13	8,844	653	39	49	10,930	1203	74			0	0	7,136	94	340	4.5				
9月	445	10,524	4,343	186.0	12	8,316	602	36			0	0			0	0	4,946	65	222	2.9				
10月	424	10,017	4,138	177.2	19	12,012	954	57	46	10,041	1129	70			0	0	6,221	82	304	4.0				
11月	528	12,527	5,153	220.7	14	9,372	703	42			0	0			0	0	5,856	77	263	3.4				
12月	479	11,344	4,675	200.2	24	14,652	1,205	72	47	10,338	1154	71			0	0	7034	92	344	4.5				
計	6,195	144,255	60,463	2,590	256	146,848	12,851	769	294	65,578	7,218	446	0	0	0	0	80,532	1,057	3,804	49.9	温熱4要素年平均			
年平均	516	12,021	5,039	216	21	12,237	1,071	64	25	5,465	601	37	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
総エネルギー消費量		80,532	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		3,804	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		356,681	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)									
床面積当りエネルギー消費量		1,057	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		50	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		4,682	< 2500円	(円/㎡年)										
一人当りエネルギー消費量		26,844		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		1,268	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		118,894		(円/人・年)										
・省エネバウリング東京レベル→			1,151	MJ/m2	・EU→		732	MJ/m2	・アイルランド→		488	MJ/m2	・ドイツ→		390	MJ/m2	・英国2016年→		0	MJ/m2				

平成21年 / 2009		年間コスト				350,323 円 /前年比				-6,358 月平均				29,194 円 /前年比				-530				※数値は日最大平均							
		電気				LPガス				水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速				
		使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S				
1月		622	15,672	6,071	260.0	29	16,334	1,456	87			0	0	72	5,760	2,642	179	10,169	133	526	6.9								
2月		691	17,434	6,744	288.8	32	17,820	1,606	96	56	13,002	1375	85	72	5760	2,642	179	12,368	162	649	8.5								
3月		579	14,574	5,651	242.0	27	15,344	1,355	81			0	0	54	4,320	1,982	135	8,988	118	458	6.0								
4月		539	13,283	5,261	225.3	29	16,334	1,456	87	48	10,633	1178	73			0	0	7,895	104	385	5.1								
5月		517	11,651	5,046	216.1	21	12,374	1,054	63			0	0			0	0	6,100	80	279	3.7								
6月		418	9,141	4,080	174.7	16	9,900	803	48	46	10,041	1129	70			0	0	6,012	79	293	3.8								
7月		490	10,566	4,782	204.8	15	9,404	753	45			0	0			0	0	5,535	73	250	3.3								
8月		588	12,599	5,739	245.8	13	8,365	648	39	44	9,449	1080	67			0	0	7,467	98	351	4.6								
9月		482	10,178	4,704	201.5	10	6,512	517	31			0	0			0	0	5,221	69	232	3.1								
10月		454	9,602	4,431	189.8	13	7,788	663	40	44	9,449	1080	67			0	0	6,174	81	296	3.9								
11月		497	10,611	4,851	207.7	20	10,868	1,014	61			0	0			0	0	5,865	77	268	3.5								
12月		544	11,738	5,309	227.4	19	10,208	939	56	44	9,449	1080	67	54	4320	1,982	135	9,310	122	485	6.4								
計		6,421	147,049	62,669	2,684	244	141,251	12,264	733	282	62,023	6,923	428	252	20,160	9,248	628	91,104	1,196	4,473	58.7	温熱4要素年平均							
年平均		535	12,254	5,222	224	20	11,771	1,022	61	24	5,169	577	36	21	1,680	771	52					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
総エネルギー消費量		91,104	目安値	(MJ/年)		総Co2排出量		4,473	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		350,323	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)													
床面積当りエネルギー消費量		1,196	< 1000MJ	(MJ/㎡年)		床面積当りCo2排出量		59	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		4,599	< 2500	(円/㎡年)														
一人当りエネルギー消費量		30,368		(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		1,491	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		116,774		(円/人・年)														
・日本トップランナー省エネハック東京レベル→			1,151	MJ/m2		・EU→		732	MJ/m2		・アイルランド→		488	MJ/m2		・ドイツ→		390	MJ/m2		・英国2016年→		0	MJ/m2					

平成22年 / 2010		年間コスト				345,838 円 /前年比				-4,485 月平均				28,820 円 /前年比				-374				※数値は日最大平均							
	電気				LPガス				水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速					
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S					
1月	842	18,344	8,218	318.3	28	14,684	1,381	83			0	0	18	1,440	661	45	10,259	135	446	5.9									
2月	743	16,288	7,252	280.9	32	16,579	1,586	95	51	11,522		16	54	4320	1,982	135	10,820	142	526	6.9									
3月	650	14,333	6,344	245.7	27	14,592	1,370	82			0	0	54	4,320	1,982	135	9,696	127	462	6.1									
4月	600	13,076	5,856	226.8	24	12,975	1,195	71	44	9,449		14			0	0	7,051	93	312	4.1									
5月	527	11,533	5,144	199.2	21	11,635	1,049	63			0	0			0	0	6,193	81	262	3.4									
6月	427	9,334	4,168	161.4	18	10,203	894	53	47	10,338		15			0	0	5,061	66	230	3.0									
7月	622	13,787	6,071	235.1	12	7,385	587	35			0	0			0	0	6,658	87	270	3.5									
8月	662	14,853	6,461	250.2	10	6,553	497	30	43	9,153		14			0	0	6,958	91	294	3.9									
9月	608	13,685	5,934	229.8	9	5,999	437	26			0	0			0	0	6,371	84	256	3.4									
10月	436	9,718	4,255	164.8	10	6,646	507	30	46	10,041		15			0	0	4,762	63	210	2.8									
11月	497	10,611	4,851	187.9	20	11,127	994	59			0	0	18	1,440	661	45	6,506	85	292	3.8									
12月	544	11,738	5,309	205.6	19	10,208	954	57	44	9,449		14	54	4320	1,982	135	8,245	108	411	5.4									
計	7,158	157,300	69,862	2,706	228	128,586	11,451	685	275	59,952	0	87	198	15,840	7,267	493	88,579	1,163	3,971	52.1									
年平均	597	13,108	5,822	225	19	10,716	954	57	23	4,996	0	7	17	1,320	606	41					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
総エネルギー消費量		88,579	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		3,971	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		350,323	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)														
床面積当りエネルギー消費量		1,163	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		52	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		4,599	< 2500円	(円/㎡年)															
一人当りエネルギー消費量		29,526		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		1,324	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		116,774		(円/人・年)															
・日本トッパンシーエー省エネバリュー東京レベル→				1,151 MJ/m2	・EU→				732 MJ/m2	・アイルランド→				488 MJ/m2	・ドイツ→				390 MJ/m2	・英国2016年→				0 MJ/m2					

基礎データ		入力欄		目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！										m ²		坪		構造	
	邸		IV	地域			住宅	地上	階	地下	階・延床面積	140	42.0			世帯人数	6人	記入者	伊佐俊彦

	年間コスト				月平均				0 円 / 前年比				0 円 / 前年比				※数値は日最大平均									
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速		
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S		
1月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
2月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
3月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
4月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
5月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
6月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
7月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
8月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
9月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
10月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
11月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
12月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0						
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	温熱4要素年平均					
年平均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!					
①総エネルギー消費量		0	目安値 (MJ/年)		③総Co2排出量		0	目安値 kg-Co2/年		⑤総エネルギーコスト		0	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)										川崎市大気データ/多摩区より	
②床面積当りエネルギー消費量		0	< 1000MJ (MJ/㎡年)		④床面積当りCo2排出量		0	< 50kg kg-Co2/㎡年		⑥床面積当りエネルギーコスト		0	< 2500円 (円/㎡年)													
一人当りエネルギー消費量		0	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		0	< 2000kg kg-Co2/人・年		一人当りエネルギーコスト		0	(円/人・年)													
F-省エネバウリング東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→			732 MJ/m2		・アイルランド→			488 MJ/m2		・ドイツ→			390 MJ/m2		・英国2016年→		0 MJ/m2				

平成21年 / 2009	年間コスト 249,589 円 / 前年比				249,589 月平均				20,799 円 / 前年比				20,799				※数値は日最大平均								
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速	
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S	
1月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
2月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
3月		20,040	0	0.0		6,793	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
4月		21,939	0	0.0		8,283	0	0		9,746	0	0			0	0	0	0	0	0.0					
5月		20,159	0	0.0		5,790	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
6月		14,391	0	0.0		2,495	0	0		17,185	0	0			0	0	0	0	0	0.0					
7月		12,529	0	0.0		2,009	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
8月		15,313	0	0.0		2,121	0	0		13,594	0	0			0	0	0	0	0	0.0					
9月		14,080	0	0.0		1,676	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
10月		9,988	0	0.0		2,474	0	0		10,930	0	0			0	0	0	0	0	0.0					
11月		9,535	0	0.0		3,539	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
12月		12,117	0	0.0		6,047	0	0		6,816	0	0			0	0	0	0	0	0.0					
計	0	150,091	0	0	0	41,227	0	0	0	58,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	温熱4要素年平均				
年平均	0	12,508	0	0	0	3,436	0	0	0	4,856	0	0	0	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
総エネルギー消費量		0	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		0	目安値		kg-Co2/年	総エネルギーコスト		249,589	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入) 川崎市大気データ/多摩区より									
床面積当りエネルギー消費量		0	< 1000MJ (MJ/㎡年)		④床面積当りCo2排出量		0	< 50kg		kg-Co2/㎡年	⑥床面積当りエネルギーコスト		1,783	< 2500円 (円/㎡年)											
一人当りエネルギー消費量		0	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		0	< 2000kg		kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		41,598	(円/人・年)											
F-省エネバウリング東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2	・アイルランド→		488 MJ/m2	・ドイツ→		390 MJ/m2	・英国2016年→		0 MJ/m2									

平成22年 / 2010	年間コスト				615,241 円 / 前年比				365,652 月平均				51,270 円 / 前年比				30,471				※数値は日最大平均							
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速				
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S				
1月	839	18,039	8,189	350.7	75	11,476	3,375	173			0	0	200	19,000	7,340	498	18,904	135	1,022	7.3								
2月	994	21,374	9,701	415.5	58	8,842	2,610	134	64	12,114	1571	97	200	19000	7,340	498	21,223	152	1,145	8.2								
3月	958	20,607	9,350	400.4	47	7,244	2,115	108			0	0	200	19,000	7,340	498	18,805	134	1,007	7.2								
4月	824	17,724	8,042	344.4	35	5,343	1,575	81	75	14,187	1841	114	200	19000	7,340	498	18,798	134	1,037	7.4								
5月	623	13,395	6,080	260.4	14	2,131	630	32			0	0	200	19,000	7,340	498	14,050	100	791	5.7								
6月	771	16,587	7,525	322.3	14	2,142	630	32	100	19,060	2455	152	200	19000	7,340	498	17,950	128	1,005	7.2								
7月	955	20,543	9,321	399.2	15	2,302	675	35			0	0	200	19,000	7,340	498	17,336	124	932	6.7								
8月	1,252	26,917	12,220	523.3	14	2,018	630	32	90	17,185	2210	137	200	19000	7,340	498	22,399	160	1,191	8.5								
9月	760	16,346	7,418	317.7	19	2,878	855	44			0	0	200	19,000	7,340	498	15,613	112	860	6.1								
10月	838	18,021	8,179	350.3	28	4,197	1,260	65	98	18,685	2406	149	200	19000	7,340	498	19,185	137	1,062	7.6								
11月	1,145	24,617	11,175	478.6	42	6,418	1,890	97			0	0	200	19,000	7,340	498	20,405	146	1,074	7.7								
12月	563	12,117	5,495	235.3	40	6,047	1,800	92	98	18,685	2406	149	200	19000	7,340	498	17041	122	975	7.0								
計	10,522	226,287	102,695	4,398	401	61,038	18,045	926	525	99,916	12,889	797	2,400	228,000	88,080	5,981	221,708	1,584	12,101	86.4	温熱4要素年平均							
年平均	877	18,857	8,558	367	33	5,087	1,504	77	44	8,326	1,074	66	200	19,000	7,340	498					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
総エネルギー消費量		221,708	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		12,101	目安値 kg-Co2/年		総エネルギーコスト		615,241	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)													
床面積当りエネルギー消費量		1,584	< 1000MJ (MJ/㎡年)		④床面積当りCo2排出量		86	< 50kg kg-Co2/㎡年		⑥床面積当りエネルギーコスト		4,395	< 2500円 (円/㎡年)															
一人当りエネルギー消費量		36,951	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		2,017	< 2000kg kg-Co2/人・年		一人当りエネルギーコスト		102,540	(円/人・年)															
※省エネバラング 東京レベル→			1,151 MJ/m2		※EU→		732 MJ/m2	※アイルランド→		488 MJ/m2	※ドイツ→		390 MJ/m2	※英国2016年→		0 MJ/m2												

基礎データ		入力欄		目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！										m ²		坪	構造					
竹尾	邸			IV	地域				住宅	地上	2	階	地下	階・延床面積	110.63	33.5	鉄筋コンクリート	世帯人数	3	人	記入者	竹尾

平成20年 /2008		年間コスト				0 円 /前年比				月平均				0 円 /前年比				※数値は日最大平均							
		電気				LPガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
		使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
2月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
3月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
4月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
5月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
6月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
7月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
8月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
9月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
10月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
11月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
12月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	温熱4要素年平均			
年平均		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
総エネルギー消費量		0	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		0	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		0	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)										
床面積当りエネルギー消費量		0	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		0	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		0	< 2500円	(円/㎡年)											
一人当りエネルギー消費量		0		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		0	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		0		(円/人・年)											
トー省エネバウリング東京レベル→			1,151	MJ/m2	・EU→	732	MJ/m2	・アイルランド→	488	MJ/m2	・ドイツ→	390	MJ/m2	・英国2016年→	0	MJ/m2									

平成21年 / 2009	年間コスト				298,113 円 /前年比				298,113 月平均				24,843 円 /前年比				24,843				※数値は日最大平均							
	電気				LPガス				水道				下水道				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速				
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S				
1月	555	14,780	5,417	232.0			0	0	60	8,402	1473	91	60	5,785	2,202	150	9,092	82	473	4.3								
2月	436	11,741	4,255	182.2			0	0			0	0			0	0	4,255	38	182	1.6								
3月	411	11,102	4,011	171.8			0	0	48	6,234	1178	73	48	4,399	1,762	120	6,951	63	364	3.3								
4月	465	12,249	4,538	194.4	27.3	9,601	1,370	82			0	0			0	0	5,909	53	276	2.5								
5月	458	11,116	4,470	191.4	23.4	8,454	1,175	70	62	8,899	1522	94	62	6,037	2,275	154	9,442	85	510	4.6								
6月	439	10,430	4,285	183.5	19.7	7,366	989	59			0	0			0	0	5,274	48	243	2.2								
7月	493	11,451	4,812	206.1	15.7	6,190	788	47	60	8,402	1473	91	60	5,785	2,202	150	9,275	84	494	4.5								
8月	473	10,912	4,616	197.7	16.9	6,543	848	51			0	0			0	0	5,465	49	248	2.2								
9月	494	11,256	4,821	206.5	19.0	7,161	954	57	66	9,895	1620	100	66	6,541	2,422	164	9,818	89	528	4.8								
10月	532	12,107	5,192	222.4	20.0	7,631	1,004	60			0	0			0	0	6,196	56	282	2.6								
11月	504	11,582	4,919	210.7	24.0	8,631	1,205	72	57	7,860	1399	87	57	5,439	2,092	142	9,615	87	511	4.6								
12月	583	13,414	5,690	243.7	31.1	10,718	1,561	93			0	0			0	0	7,251	66	337	3.0								
計	5,843	142,140	57,028	2,442	197.1	72,295	9,894	592	353	49,692	8,666	536	353	33,986	12,955	880	88,543	800	4,450	40.2	温熱4要素年平均							
年平均	487	11,845	4,752	204	16.4	6,025	825	49	29	4,141	722	45	29	2,832	1,080	73					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
総エネルギー消費量		88,543	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		4,450	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		298,113	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)													
床面積当りエネルギー消費量		800	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		40	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		2,695	< 2500	(円/㎡年)														
一人当りエネルギー消費量		29,514		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		1,483	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		99,371		(円/人・年)														
・日本トップランナー省エネルギーリンク東京レール→			1,151	MJ/m2	・EU→		732	MJ/m2	・アイルランド→		488	MJ/m2	・ドイツ→		390	MJ/m2	・英国2016年→		0	MJ/m2								

平成22年 /2010	年間コスト				326,514 円 /前年比				28,401 月平均				27,210 円 /前年比				2,367				※数値は日最大平均							
	電気				LPガス				水道				下水道				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速				
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S				
1月	757	17,289	7,388	286.1	37.3	12,541	1,872	112	65	9,646	362.7	21	65	6,415	2,386	162	12,009	109	581	5.2								
2月	592	13,754	5,778	223.8	26.7	10,546	1,340	80				0			0	0	7,118	64	304	2.7								
3月	628	14,660	6,129	237.4	27.8	10,915	1,396	83	54	7,318	301.32	17	54	5,092	1,982	135	9,808	89	472	4.3								
4月	664	15,313	6,481	251.0	32.3	12,427	1,621	97				0			0	0	8,102	73	348	3.1								
5月	543	12,709	5,300	205.3	29.2	11,386	1,466	88	61	8,650	340.38	19	61	5,911	2,239	152	9,345	84	464	4.2								
6月	425	10,108	4,148	160.7	20.1	8,328	1,009	60				0			0	0	5,157	47	221	2.0								
7月	518	12,265	5,056	195.8	15.8	6,883	793	47	61	8,650	340.38	19	61	5,911	2,239	152	8,428	76	415	3.7								
8月	525	12,554	5,124	198.5	14.6	6,480	733	44				0			0	0	5,857	53	242	2.2								
9月	638	15,190	6,227	241.2	12.3	5,707	617	37	66	9,895	368.28	21	66	6,541	2,422	164	9,635	87	463	4.2								
10月	488	11,722	4,763	184.5	19.8	8,227	994	59				0			0	0	5,757	52	244	2.2								
11月	498	11,825	4,860	188.2	22.2	9,034	1,114	67	61	8,650	340.38	19	61	5,911	2,239	152	8,554	77	426	3.9								
12月	599	14,035	5,846	226.4	24.5	9,807	1,230	74				0			0	0	7,076	64	300	2.7								
計	6,875	161,424	67,100	2,599	282.6	112,281	14,187	848	368	52,809	2,053	116	368		13,506	917	96,846	875	4,480	40.5								
年平均	573	13,452	5,592	217	23.6	9,357	1,182	71	31	4,401	171	10	31		1,125	76					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
総エネルギー消費量		96,846	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		4,480	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		298,113	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)													
床面積当りエネルギー消費量		875	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		40	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		2,695	< 2500円	(円/㎡年)														
一人当りエネルギー消費量		32,282		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		1,493	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		99,371		(円/人・年)														
・日本トップランナー省エネラベリング 東京レベル→				1,151 MJ/m2	・EU→				732 MJ/m2	・アイルランド→				488 MJ/m2	・ドイツ→				390 MJ/m2	・英国2016年→				0 MJ/m2				

基礎データ		入力欄		※数値は日最大平均										m ²		坪	構造					
野口	邸	神奈川	IV	地域		事務所兼用住宅	地上	2	階	地下	0	階・延床面積	92.46	28.0	木造	世帯人数	2人	記入者	野口謙次郎			

平成20年 / 2008		年間コスト		277,356 円 / 前年比		月平均		23,113 円 / 前年比		※数値は日最大平均														
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月	557	13,210	5,436	232.8	75	10,414	3,375	173	48	10,898	1178	73			0	0	9,990	108	479	5.2				
2月	615	14,551	6,002	257.1	53	7,677	2,385	122			0	0			0	0	8,387	91	379	4.1				
3月	537	12,748	5,241	224.5	53	7,677	2,385	122	42	9,071	1031	64			0	0	8,657	94	411	4.4				
4月	484	11,784	4,724	202.3	51	7,617	2,295	118			0	0			0	0	7,019	76	320	3.5				
5月	453	11,050	4,421	189.4	47	7,049	2,115	108	46	10,289	1129	70			0	0	7,666	83	368	4.0				
6月	407	9,962	3,972	170.1	37	5,779	1,665	85			0	0			0	0	5,637	61	256	2.8				
7月	387	9,671	3,777	161.8	36	5,828	1,620	83	48	10,898	1178	73			0	0	6,576	71	318	3.4				
8月	480	11,915	4,685	200.6	21	3,850	945	48			0	0			0	0	5,630	61	249	2.7				
9月	404	10,133	3,943	168.9	33	5,432	1,485	76	49	11,203	1203	74			0	0	6,631	72	319	3.5				
10月	378	9,453	3,689	158.0	38	6,225	1,710	88			0	0			0	0	5,399	58	246	2.7				
11月	423	10,539	4,128	176.8	38	6,225	1,710	88	42	9,071	1031	64			0	0	6,870	74	328	3.6				
12月	416	10,370	4,060	173.9	42	6,767	1,890	97			0	0			0	0	5950	64	271	2.9				
計	5,541	135,386	54,080	2,316	524	80,540	23,580	1,210	275	61,430	6,751	417	0	0	0	0	84,411	913	3,943	42.6	温熱4要素年平均			
年平均	462	11,282	4,507	193	44	6,712	1,965	101	23	5,119	563	35	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
総エネルギー消費量		84,411	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		3,943	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		277,356	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)									
床面積当りエネルギー消費量		913	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		43	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		3,000	< 2500円	(円/㎡年)										
一人当りエネルギー消費量		42,206		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		1,972	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		138,678		(円/人・年)										
ト・省エネバラング東京レベル→				1,151 MJ/㎡	・EU→		732 MJ/㎡		・アイルランド→		488 MJ/㎡		・ドイツ→		390 MJ/㎡		・英国2016年→		0 MJ/㎡					

平成21年 / 2009		年間コスト		244,511 円 / 前年比		-32,845 月平均		20,376 円 / 前年比		-2,737		※数値は日最大平均												
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月	463	12,157	4,519	193.5	50	8,222	2,250	115	39	8,210	957	59			0	0	7,726	84	368	4.0				
2月	431	11,340	4,207	180.2	47	7,793	2,115	108			0	0			0	0	6,322	68	289	3.1				
3月	397	10,472	3,875	165.9	53	8,650	2,385	122	39	8,210	957	59			0	0	7,217	78	347	3.8				
4月	442	11,400	4,314	184.8	46	7,707	2,070	106			0	0			0	0	6,384	69	291	3.1				
5月	404	10,557	3,943	168.9	43	6,866	1,935	99	41	8,766	1007	62			0	0	6,885	74	330	3.6				
6月	374	8,702	3,650	156.3	37	5,881	1,665	85			0	0			0	0	5,315	57	242	2.6				
7月	373	8,538	3,640	155.9	31	4,954	1,395	72	41	8,766	1007	62			0	0	6,042	65	290	3.1				
8月	398	9,005	3,884	166.4	22	3,761	990	51			0	0			0	0	4,874	53	217	2.3				
9月	346	7,792	3,377	144.6	29	4,507	1,305	67	42	9,071	1031	64			0	0	5,713	62	275	3.0				
10月	338	7,640	3,299	141.3	38	5,519	1,710	88			0	0			0	0	5,009	54	229	2.5				
11月	397	8,979	3,875	165.9	41	5,880	1,845	95	43	9,375	1056	65			0	0	6,775	73	326	3.5				
12月	423	9,626	4,128	176.8	43	6,165	1,935	99			0	0			0	0	6063	66	276	3.0				
計	4,786	116,208	46,711	2,001	480	75,905	21,600	1,108	245	52,398	6,015	372	0	0	0	0	74,326	804	3,481	37.6	温熱4要素年平均			
年平均	399	9,684	3,893	167	40	6,325	1,800	92	20	4,367	501	31	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
総エネルギー消費量		74,326	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		3,481	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		244,511	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)									
床面積当りエネルギー消費量		804	< 1000MJ	(MJ/m ² 年)	床面積当りCo2排出量		38	< 50kg	kg-Co2/m ² 年	床面積当りエネルギーコスト		2,645	< 2500円	(円/m ² 年)										
一人当りエネルギー消費量		37,163		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		#DIV/0!	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		#DIV/0!		(円/人・年)										
ト・省エネバラング東京レベル→				1,151 MJ/m2	・EU→		732 MJ/m2		・アイルランド→		488 MJ/m2		・ドイツ→		390 MJ/m2		・英国2016年→		0 MJ/m2					

平成22年 / 2010		年間コスト		239,146 円 / 前年比		-5,365 月平均		19,929 円 / 前年比		-447		※数値は日最大平均													
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速	
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S	
1月	485	11,022	4,734	202.7	55	7,667	2,475	127	39	8,210	957	59			0	0	8,166	88	389	4.2					
2月	427	9,816	4,168	178.5	42	6,181	1,890	97			0	0			0	0	6,058	66	275	3.0					
3月	416	9,642	4,060	173.9	52	7,487	2,340	120	37	7,706	908	56			0	0	7,309	79	350	3.8					
4月	477	10,898	4,656	199.4	44	6,398	1,980	102			0	0			0	0	6,636	72	301	3.3					
5月	487	11,187	4,753	203.6	40	5,952	1,800	92	37	7,706	908	56			0	0	7,461	81	352	3.8					
6月	370	8,605	3,611	154.7	31	4,890	1,395	72			0	0			0	0	5,006	54	226	2.4					
7月	415	9,674	4,050	173.5	23	3,932	1,035	53	40	8,462	982	61			0	0	6,067	66	287	3.1					
8月	445	10,460	4,343	186.0	19	3,450	855	44			0	0			0	0	5,198	56	230	2.5					
9月	484	11,396	4,724	202.3	19	3,455	855	44	40	8,462	982	61			0	0	6,561	71	307	3.3					
10月	477	11,198	4,656	199.4	26	4,350	1,170	60			0	0			0	0	5,826	63	259	2.8					
11月	438	10,200	4,275	183.1	35	5,443	1,575	81	42	9,071	1031	64			0	0	6,881	74	328	3.5					
12月	478	11,049	4,665	199.8	33	5,177	1,485	76			0	0			0	0	6150	67	276	3.0					
計	5,399	125,147	52,694	2,257	419	64,382	18,855	967	235	49,617	5,769	357	0	0	0	0	77,318	836	3,581	38.7	温熱4要素年平均				
年平均	450	10,429	4,391	188	35	5,365	1,571	81	20	4,135	481	30	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
総エネルギー消費量		77,318	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		3,581	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		239,146	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)										
床面積当りエネルギー消費量		836	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		39	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		2,586	< 2500円	(円/㎡年)											
一人当りエネルギー消費量		38,659		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		#DIV/0!	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		#DIV/0!		(円/人・年)											
※省エネバロング東京レベル→			1,151 MJ/m2		EU→	732 MJ/m2		アイルランド→	488 MJ/m2		ドイツ→	390 MJ/m2		英国2016年→	0 MJ/m2										

基礎データ		入力欄										m ²		坪	構造	世帯人数		記入者	樋口雅史
樋口 雅史	邸	神奈川	IV	地域	秦野市	北矢名	住宅	地上	2	階	地下	階・延床面積		173.9	52.6	木造	7人		

平成20年 / 2008		年間コスト				290,382 円 /前年比				月平均				24,199 円 /前年比				2位		コスト/人					
		電気				灯油				上下水道				薪				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
		使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月		1,274	22,418	12,434	532.5	50	4,000	1,835	125	85	15,705	2087	129	450	1,500	6,975	225	23,331	134	1,011	5.8	4.4	70.1		-
2月		1,108	19,799	10,814	463.1	50	4,000	1,835	125			0	0	450	1,500	6,975	225	19,624	113	813	4.7	4.5	65.1		-
3月		894	16,335	8,725	373.7	25	2,000	918	62	71	11,810	1743	108	300	1,000	4,650	150	16,036	92	694	4.0	10.1	71.5		-
4月		855	16,372	8,345	357.4			0	0			0	0			0	0	8,345	48	357	2.1	14.4	73.7		1.5
5月		887	16,875	8,657	370.8			0	0	78	14,495	1915	118			0	0	10,572	61	489	2.8	18.3	76.8		1.5
6月		671	13,171	6,549	280.5			0	0			0	0			0	0	6,549	38	280	1.6	21.1	83.5		1.1
7月		628	13,050	6,129	262.5			0	0	67	11,835	1645	102			0	0	7,774	45	364	2.1	26.7	82.7		1.1
8月		739	15,775	7,213	308.9			0	0			0	0			0	0	7,213	41	309	1.8	27.2	82.9		1.1
9月		624	13,409	6,090	260.8			0	0	86	17,420	2111	131			0	0	8,202	47	391	2.3	23.8	82.6		1.0
10月		681	13,903	6,647	284.7			0	0			0	0			0	0	6,647	38	285	1.6	18.6	78.5		0.9
11月		739	14,588	7,213	308.9			0	0	78	15,060	1915	118			0	0	9,128	52	427	2.5	12.1	75.4		0.9
12月		838	16,362	8,179	350.3	25	2,000	918	62			0	0	300	1000	4,650	150	13746	79	563	3.2	8.1	75.7		0.9
計		9,938	192,057	96,995	4,154	150	12,000	5,505	374	465	86,325	11,416	706	1,500	5,000	23,250	750	137,166	789	5,983	34.4	温熱4要素年平均			
年平均		828	16,005	8,083	346	13	1,000	459	31	39	7,194	951	59	125	417	1,938	63					15.8	77	#DIV/0!	1.1
総エネルギー消費量		137,166	目安値	(MJ/年)		総Co2排出量		5,983	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		290,382	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)									
床面積当りエネルギー消費量		789	< 1000MJ	(MJ/m ² 年)		床面積当りCo2排出量		34	< 50kg	kg-Co2/m ² 年	床面積当りエネルギーコスト		1,670	< 2500円	(円/m ² 年)										
一人当りエネルギー消費量		19,595		(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		855	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		41,483		(円/人・年)										
トー省エネパリンク東京レベル→				1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2		・アイルランド→		488 MJ/m2		・ドイツ→		390 MJ/m2		・英国2016年→							0 MJ/m2

平成21年 /2009		年間コスト				290,867 円 /前年比				485 月平均				24,239 円 /前年比				40		※数値は日最大平均					
		電気				灯油				上下水道				薪				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
		使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月		968	19,770	9,448	404.6	50	4,000	1,835	125	81	15,955	1989	123	450	1,500	6,975	225	20,246	116	877	5.0	5.7	68.0		0.9
2月		972	19,758	9,487	406.3	50	4,000	1,835	125			0	0	450	1,500	6,975	225	18,297	105	756	4.3	7.1	70.5		1.0
3月		938	19,450	9,155	392.1	25	2,000	918	62	70	12,720	1719	106	300	1,000	4,650	150	16,441	95	711	4.1	9.3	66.7		1.1
4月		964	19,693	9,409	403.0			0	0			0	0			0	0	9,409	54	403	2.3	14.8	68.2		1.2
5月		866	15,832	8,452	362.0			0	0	90	18,600	2210	137			0	0	10,662	61	499	2.9	19.6	72.6		1.4
6月		698	12,635	6,812	291.8			0	0			0	0			0	0	6,812	39	292	1.7	22.0	79.7		1.0
7月		714	13,403	6,969	298.5			0	0	65	11,250	1596	99			0	0	8,564	49	397	2.3	25.7	80.8		1.1
8月		755	14,391	7,369	315.6			0	0			0	0			0	0	7,369	42	316	1.8	26.5	78.6		1.2
9月		665	12,349	6,490	278.0			0	0	78	15,060	1915	118			0	0	8,405	48	396	2.3	22.7	74.6		1.2
10月		827	14,449	8,072	345.7			0	0			0	0			0	0	8,072	46	346	2.0	17.8	78.3		1.0
11月		769	13,426	7,505	321.4			0	0	77	14,770	1890	117			0	0	9,396	54	438	2.5	12.6	78.8		0.9
12月		868	15,356	8,472	362.8	25	2,000	918	62			0	0	300	1000	4,650	150	14039	81	575	3.3	7.6	72.1		0.8
計		10,004	190,512	97,639	4,182	150	12,000	5,505	374	461	88,355	11,318	700	1,500	5,000	23,250	750	137,712	792	6,005	34.5	温熱4要素年平均			
年平均		834	15,876	8,137	348	13	1,000	459	31	38	7,363	943	58	125	417	1,938	63					16.0	74	#DIV/0!	1.1
総エネルギー消費量		137,712	目安値	(MJ/年)		総Co2排出量		6,005	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		290,867	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)									
床面積当りエネルギー消費量		792	< 1000MJ	(MJ/m ² 年)		床面積当りCo2排出量		35	< 50kg	kg-Co2/m ² 年	床面積当りエネルギーコスト		1,673	< 2500	(円/m ² 年)										
一人当りエネルギー消費量		19,673		(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		858	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		41,552		(円/人・年)										
・日本トップランナー省エネパリンク東京レベル→				1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2		・アイルランド→		488 MJ/m2		・ドイツ→		390 MJ/m2		・英国2016年→							0 MJ/m2

平成22年 / 2010	年間コスト 294,591 円 /前年比				3,724 月平均				24,549 円 /前年比				310				※数値は日最大平均											
	電気				灯油				上下水道				薪				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速				
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S				
1月	1,212	20,427	11,829	506.6	50	4,000	1,835	125	77	14,770	1890	117	450	1,500	6,975	225	22,529	130	973	5.6	5.4	66.7		0.9				
2月	1,053	18,530	10,277	440.2	50	4,000	1,835	125			0	0	450	1,500	6,975	225	19,087	110	790	4.5	5.9	79.6		1.0				
3月	915	16,601	8,930	382.5	25	2,000	918	62	63	10,665	1547	96	300	1,000	4,650	150	16,045	92	690	4.0	9.1	73.1		1.4				
4月	1,005	17,682	9,809	420.1			0	0			0	0			0	0	9,809	56	420	2.4	12.4	77.0		1.3				
5月	971	16,944	9,477	405.9			0	0	83	16,545	2038	126			0	0	11,515	66	532	3.1	18.3	76.4		1.2				
6月	738	13,309	7,203	308.5			0	0			0	0			0	0	7,203	41	308	1.8	23.2	81.6		1.1				
7月	707	13,599	6,900	295.5			0	0	72	13,300	1768	109			0	0	8,668	50	405	2.3	26.7	76.4	平塚	2.0				
8月	741	14,808	7,232	309.7			0	0			0	0			0	0	7,232	42	310	1.8								
9月	697	13,982	6,803	291.3			0	0	93	19,475	2283	141			0	0	9,086	52	433	2.5								
10月	811	15,198	7,915	339.0			0	0			0	0			0	0	7,915	46	339	1.9								
11月	823	14,737	8,032	344.0			0	0	79	15,360	1939	120			0	0	9,972	57	464	2.7								
12月	938	16,659	9,155	392.1	25	2,000	918	62			0	0	300	1000	4,650	150	14722	85	604	3.5								
計	10,611	192,476	103,563	4,435	150	12,000	5,505	374	467	90,115	11,465	709	1,500	5,000	23,250	750	143,783	827	6,268	36.0	温熱4要素年平均							
年平均	884	16,040	8,630	370	13	1,000	459	31	39	7,510	955	59	125	417	1,938	63					14.4	76	#DIV/0!	1.3				
総エネルギー消費量		143,783	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		6,268	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		290,867	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)													
床面積当りエネルギー消費量		827	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		36	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		1,673	< 2500円	(円/㎡年)														
一人当りエネルギー消費量		20,540		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		895	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		41,552		(円/人・年)														
・日本トヨタカー-省エネバザリング 東京レベル→				1,151 MJ/m2	・EU→				732 MJ/m2	・アイルランド→				488 MJ/m2	・ドイツ→				390 MJ/m2	・英国2016年→				0 MJ/m2				

基礎データ		入力欄	目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！										m ²	坪	構造				
芝	邸		IV	地域	箱根町		住宅	地上	2	階	地下	階・延床面積	111.8	33.8	木造	世帯人数	2人	記入者	芝

平成20年 / 2008		年間コスト		285,233 円 / 前年比		月平均		23,769 円 / 前年比		※数値は日最大平均														
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月	490	11,490	4,782	204.8	66	30,181	2,970	152			0	0			0	0	7,752	69	357	3.2				
2月	545	12,764	5,319	227.8	57.7	26,640	2,597	133	36	3,150	884	55			0	0	8,800	79	416	3.7				
3月	384	9,066	3,748	160.5	56.5	24,605	2,543	130			0	0			0	0	6,290	56	291	2.6				
4月	365	8,834	3,562	152.6	50.5	22,215	2,273	117	58	5,544	1424	88			0	0	7,259	65	357	3.2				
5月	345	8,356	3,367	144.2	24.4	10,429	1,098	56			0	0			0	0	4,465	40	201	1.8				
6月	217	5,430	2,118	90.7	19.2	8,450	864	44	45	4,095	1105	68			0	0	4,087	37	203	1.8				
7月	193	4,980	1,884	80.7	12.3	5,632	554	28			0	0			0	0	2,437	22	109	1.0				
8月	258	6,496	2,518	107.8	12.0	5,586	540	28	31	2,625	761	47			0	0	3,819	34	183	1.6				
9月	237	5,911	2,313	99.1	12.9	5,861	581	30			0	0			0	0	2,894	26	129	1.2				
10月	232	5,796	2,264	97.0	12.2	5,433	549	28	30	2,520	737	46			0	0	3,550	32	171	1.5				
11月	293	7,234	2,860	122.5	18.5	8,069	833	43			0	0			0	0	3,692	33	165	1.5				
12月	365	8,919	3,562	152.6	45.6	16,192	2,052	105	32	2,730	786	49			0	0	6400	57	306	2.7				
計	3,924	95,276	38,298	1,640	387.8	169,293	17,451	895	232	20,664	5,696	352	0	0	0	0	61,445	550	2,888	25.8	温熱4要素年平均			
年平均	327	7,940	3,192	137	32.3	14,108	1,454	75	19	1,722	475	29	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
総エネルギー消費量		61,445	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		2,888	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		285,233	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)									
床面積当りエネルギー消費量		550	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		26	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		2,551	< 2500円	(円/㎡年)										
一人当りエネルギー消費量		30,722		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		1,444	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		142,617		(円/人・年)										
・省エネラベリング東京レベル→				1,151 MJ/㎡	・EU→		732 MJ/㎡		・アイルランド→		488 MJ/㎡		・ドイツ→		390 MJ/㎡		・英国2016年→		0 MJ/㎡					

平成21年 / 2009		年間コスト 262,185 円 / 前年比				-23,048 月平均				21,849 円 / 前年比				-1,921				※数値は日最大平均							
	電気				都市ガス				水道				下水道				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速	
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S	
1月	474	12,260	4,626	198.1	63.2	20,079	2,844	146			0	0			0	0	7,470	67	344	3.1					
2月	463	11,995	4,519	193.5	72.8	23,419	3,276	168	60	5,775	1473	91			0	0	9,268	83	453	4.0					
3月	414	10,771	4,041	173.1	65.0	22,491	2,925	150			0	0			0	0	6,966	62	323	2.9					
4月	447	11,403	4,363	186.8	55.0	18,758	2,475	127	52	4,851	1277	79			0	0	8,114	73	393	3.5					
5月	302	7,127	2,948	126.2	28.6	9,503	1,287	66			0	0			0	0	4,235	38	192	1.7					
6月	218	5,175	2,128	91.1	15.3	5,132	689	35	50	4,320	1228	76			0	0	4,044	36	202	1.8					
7月	227	5,280	2,216	94.9	10.6	3,587	477	24			0	0			0	0	2,693	24	119	1.1					
8月	268	6,052	2,616	112.0	11.7	4,195	527	27	31	2,625	761	47			0	0	3,903	35	186	1.7					
9月	258	5,769	2,518	107.8	15.9	5,597	716	37			0	0			0	0	3,234	29	145	1.3					
10月	246	5,536	2,401	102.8	12.7	4,705	572	29	36	3,150	884	55			0	0	3,856	34	187	1.7					
11月	246	5,594	2,401	102.8	28.4	10,392	1,278	66			0	0			0	0	3,679	33	168	1.5					
12月	315	7,082	3,074	131.7	44.5	16,832	2,003	103	32	2,730	786	49			0	0	5,863	52	283	2.5					
計	3,878	94,044	37,849	1,621	423.7	144,690	19,067	978	261	23,451	6,408	396	0		0	0	63,323	566	2,995	26.8	温熱4要素年平均				
年平均	323	7,837	3,154	135	35.3	12,058	1,589	82	22	1,954	534	33	0		0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
総エネルギー消費量		63,323	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		2,995	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		262,185	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)										
床面積当りエネルギー消費量		566	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		27	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		2,345	< 2500	(円/㎡年)											
一人当りエネルギー消費量		31,662		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		1,498	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		131,093		(円/人・年)											
・日本トップランナー省エネラベリング東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2		・アイルランド→		488 MJ/m2		・ドイツ→		390 MJ/m2		・英国2016年→		0 MJ/m2						

平成22年 / 2010		年間コスト		74,578 円 / 前年比		-187,607 月平均		6,215 円 / 前年比		-15,634		※数値は日最大平均												
	電気				都市ガス				水道				下水道				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月	614	13,684	5,993	232.1			0	0			0	0			0	0	5,993	54	232	2.1				
2月	419	9,465	4,089	158.4			0	0			0	0			0	0	4,089	37	158	1.4				
3月	388	8,851	3,787	146.7			0	0			0	0			0	0	3,787	34	147	1.3				
4月	428	9,713	4,177	161.8			0	0			0	0			0	0	4,177	37	162	1.4				
5月	371	8,464	3,621	140.2			0	0			0	0			0	0	3,621	32	140	1.3				
6月	251	5,786	2,450	94.9			0	0			0	0			0	0	2,450	22	95	0.8				
7月	252	5,845	2,460	95.3			0	0			0	0			0	0	2,460	22	95	0.9				
8月	269	6,317	2,625	101.7			0	0			0	0			0	0	2,625	23	102	0.9				
9月	273	6,453	2,664	103.2			0	0			0	0			0	0	2,664	24	103	0.9				
10月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
11月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
12月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
計	3,265	74,578	31,866	1,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,866	285	1,234	11.0				
年平均	272	6,215	2,656	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
総エネルギー消費量		31,866	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		1,234	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		262,185	目安値	(円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)								
床面積当りエネルギー消費量		285	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		11	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		2,345	< 2500円	(円/㎡年)										
一人当りエネルギー消費量		15,933		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		617	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		131,093		(円/人・年)										
・日本トップランナー省エネルギー庁東京レベル→		1,151 MJ/m2			・EU→		732 MJ/m2			・アイルランド→		488 MJ/m2			・ドイツ→		390 MJ/m2			・英国2016年→		0 MJ/m2		

基礎データ		入力欄		目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！										m ²		坪	構造				
渡部	邸		IV	地域			住宅	地上	2	階	地下	0	階・延床面積	125.17	37.9	木造	世帯人数	4	人	記入者	渡部

平成20年 /2008	年間コスト				344,224 円 /前年比				月平均				28,685 円 /前年比				※数値は日最大平均							
	電気				LPガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月	965	22,643	9,418	403.4	2.2	2,811	110	7			0	0	61	4,995	2,239	152	11,768	94	562	4.5	4.8			1.3
2月	649	15,337	6,334	271.3	2.5	2,966	126	8	72	17,089	1768	109	74	8003	2,716	184	10,943	87	572	4.6	4.9			1.6
3月	436	10,413	4,255	182.2	2.2	2,811	110	7			0	0	79	8,543	2,899	197	7,265	58	386	3.1	10.1			1.8
4月	456	11,121	4,451	190.6	3.1	3,274	156	9	72	17,089	1768	109			0	0	6,374	51	309	2.5	14.2			1.7
5月	389	9,536	3,797	162.6	2.7	3,069	136	8			0	0	68	7,208	2,496	169	6,428	51	340	2.7	17.8			1.4
6月	294	7,296	2,869	122.9	2.2	2,811	110	7	69	16,025	1694	105			0	0	4,674	37	234	1.9	20.2			1.0
7月	405	10,105	3,953	169.3	2.1	2,760	105	6			0	0			0	0	4,058	32	176	1.4	25.7			1.1
8月	578	14,279	5,641	241.6	2.3	2,935	115	7	78	19,219	1915	118			0	0	7,672	61	367	2.9	26.2			1.0
9月	401	10,008	3,914	167.6	2.3	2,935	115	7			0	0	90	9,555	3,303	224	7,332	59	399	3.2	23.0			1.0
10月	278	7,068	2,713	116.2	2.2	2,881	110	7	75	18,154	1841	114	63	4762	2,312	157	6,977	56	394	3.1	18.4			1.0
11月	550	13,604	5,368	229.9	2.5	3,045	126	8			0	0	57	5,985	2,092	142	7,585	61	379	3.0	12.4			1.1
12月	630	15,534	6,149	263.3	2.8	3,208	141	8	77	18,864	1890	117	68	6283	2,496	169	10675	85	558	4.5	9.2			1.5
計	6,031	146,944	58,863	2,521	29	35,506	1,461	87	443	106,440	10,876	672	560	55,334	20,552	1,395	91,751	733	4,676	37.4	温熱4要素年平均			
年平均	503	12,245	4,905	210	2	2,959	122	7	37	8,870	906	56	47	4,611	1,713	116					15.6	#DIV/0!	#DIV/0!	1.3
総エネルギー消費量		91,751	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		4,676	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		344,224	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)									
床面積当りエネルギー消費量		733	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		37	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		2,750	< 2500円	(円/㎡年)										
一人当りエネルギー消費量		22,938		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		1,169	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		86,056		(円/人・年)										
トー省エネラベリング東京レベル→				1,151 MJ/㎡	・EU→		732 MJ/㎡		・アイルランド→		488 MJ/㎡		・ドイツ→	390 MJ/㎡		・英国2016年→	0 MJ/㎡							

平成21年 / 2009	年間コスト				287,242 円 /前年比				-56,982 月平均				23,937 円 /前年比				-4,749				※数値は日最大平均							
	電気				LPガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速				
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S				
1月	920	23,829	8,979	384.6	2.8	3,208	141	8			0	0	75	6,142	2,753	187	11,872	95	580	4.6	6.4			1.4				
2月	714	18,568	6,969	298.5	3.3	3,377	166	10	81	20,283	1989	123	72	5896	2,642	179	11,765	94	611	4.9	7.7			1.5				
3月	555	14,507	5,417	232.0	2.2	2,811	110	7			0	0	75	6,142	2,753	187	8,280	66	425	3.4	9.5			1.6				
4月	361	9,372	3,523	150.9	1.9	2,512	95	6	71	16,734	1743	108			0	0	5,362	43	264	2.1	14.6			1.5				
5月	339	8,112	3,309	141.7	3.1	3,104	156	9			0	0	67	4,783	2,459	167	5,923	47	318	2.5	19.0			1.2				
6月	294	7,296	2,869	122.9	2.6	2,858	131	8	78	19,219	1915	118			0	0	4,915	39	249	2.0	21.4			1.0				
7月	424	9,660	4,138	177.2	2.6	2,858	131	8			0	0			0	0	4,269	34	185	1.5	25.1			1.2				
8月	486	10,922	4,743	203.1	2.4	2,759	120	7	76	18,509	1866	115	57	4309	2,092	142	8,822	70	468	3.7	25.9			1.0				
9月	340	7,663	3,318	142.1	2.7	2,907	136	8			0	0			0	0	3,454	28	150	1.2	22.2			1.1				
10月	336	7,597	3,279	140.4	2.7	2,907	136	8	73	17,444	1792	111	62	4762	2,275	154	7,482	60	414	3.3	17.9			0.9				
11月	503	11,288	4,909	210.3	3.1	3,039	156	9			0	0			0	0	5,065	40	220	1.8	13.0			0.9				
12月	434	9,867	4,236	181.4	3.1	3,039	156	9	83	20,993	2038	126	75	6633	2,753	187	9,182	73	504	4.0	8.4			1.2				
計	5,706	138,681	55,691	2,385	33	35,379	1,632	98	462	113,182	11,342	701	483	17,726	1,204	1,204	86,390	690	4,388	35.1	温熱4要素年平均							
年平均	476	11,557	4,641	199	3	2,948	136	8	39	9,432	945	58	40		1,477	100					15.9	#DIV/0!	#DIV/0!	1.2				
総エネルギー消費量		86,390	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		4,388	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		287,242	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)													
床面積当りエネルギー消費量		690	< 1000MJ	(MJ/m2年)	床面積当りCo2排出量		35	< 50kg	kg-Co2/m2年	床面積当りエネルギーコスト		2,295	< 2500	(円/m2年)														
一人当りエネルギー消費量		21,598		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		1,097	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		71,811		(円/人・年)														
・日本トップランナー省エネラベリング東京レール→				1,151 MJ/m2	・EU→				732 MJ/m2	・アイルランド→				488 MJ/m2	・ドイツ→				390 MJ/m2	・英国2016年→				0 MJ/m2				

平成22年 / 2010	年間コスト 189,516 円 /前年比				-97,726 月平均				15,793 円 /前年比				-8,144				※数値は日最大平均								
	電気				LPガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速	
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S	
1月	647	14,592	6,315	244.6	2.6	2,803	131	8			0	0	69	6,085	2,532	172	8,978	72	424	3.4	6.3			1.6	
2月	709	16,079	6,920	268.0	2.9	2,945	146	9	79	19,574		25			0	0	7,065	56	302	2.4	6.4			1.3	
3月	516	11,880	5,036	195.0	2.3	2,661	115	7			0	0			0	0	5,152	41	202	1.6	9.2			1.8	
4月	537	12,227	5,241	203.0	2.1	2,567	105	6	73	17,444		23			0	0	5,347	43	232	1.9	12.5			1.9	
5月	342	7,955	3,338	129.3	2.3	2,567	115	7			0	0			0	0	3,453	28	136	1.1	18.0			1.9	
6月	297	6,977	2,899	112.3	2.7	2,850	136	8	76	18,509		24			0	0	3,034	24	144	1.2	22.8			1.8	
7月	471	10,934	4,597	178.0	2.2	2,614	110	7			0	0			0	0	4,707	38	185	1.5	27.2			1.9	
8月	486	11,394	4,743	183.7	2.3	2,661	115	7	81	20,283		26			0	0	4,859	39	216	1.7	28.4			1.8	
9月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	0.0			0.0	
10月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	0.0			0.0	
11月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	0.0			0.0	
12月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	0.0			0.0	
計	4,005	92,038	39,089	1,514	19	21,668	974	58	309	75,810	0	98	69		2,532	172	42,595	340	1,842	14.7					
年平均	334	7,670	3,257	126	2	1,806	81	5	26	6,318	0	8	6		211	14					10.9	#DIV/0!	#DIV/0!	1.2	
総エネルギー消費量		42,595	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		1,842	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		287,242	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)										
床面積当りエネルギー消費量		340	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		15	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		2,295	< 2500円	(円/㎡年)											
一人当りエネルギー消費量		10,649		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		460	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		71,811		(円/人・年)											
・日本トヨタカー省エネルギー賞 東京レベル→		1,151 MJ/m2			・EU→		732 MJ/m2			・アイルランド→		488 MJ/m2			・ドイツ→		390 MJ/m2			・英国2016年→		0 MJ/m2			

基礎データ		入力欄										m ²		坪	構造	世帯人数		記入者	柴田誠
柴田	邸		IV	地域				住宅	地上	2	階	地下	階・延床面積	130	39.3	木	5	人	

平成20年 /2008		年間コスト				0 円 /前年比				月平均				0 円 /前年比				※数値は日最大平均							
		電気				LPガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
		使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
2月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
3月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
4月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
5月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
6月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
7月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
8月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
9月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
10月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
11月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
12月				0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0				
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	温熱4要素年平均			
年平均		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
総エネルギー消費量		0	目安値	(MJ/年)		総Co2排出量		0	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		0	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)									
床面積当りエネルギー消費量		0	< 1000MJ	(MJ/m²年)		床面積当りCo2排出量		0	< 50kg	kg-Co2/m²年	床面積当りエネルギーコスト		0	< 2500円	(円/m²年)										
一人当りエネルギー消費量		0		(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		0	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		0		(円/人・年)										
トー省エネラベリング東京レベル→			1,151	MJ/m2		・EU→		732	MJ/m2	・アイルランド→	488	MJ/m2	・ドイツ→	390	MJ/m2	・英国2016年→	0	MJ/m2							

平成21年 / 2009	年間コスト				697,182 円 /前年比				697,182 月平均				58,099 円 /前年比				58,099				※数値は日最大平均							
	電気				LPガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速				
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S				
1月	966	25,227	9,428	403.8	12	6,804	612	37	118	37,478	2897	179	200	17,000	7,340	498	20,278	156	1,118	8.6								
2月	980	25,634	9,565	409.6	12	6,678	597	36			0	0	200	17000	7,340	498	17,502	135	944	7.3								
3月	1,081	28,214	10,551	451.9	11	6,153	562	34	132	43,931	3241	200	150	12,750	5,505	374	19,858	153	1,060	8.2								
4月	1,039	26,622	10,141	434.3	8	4,987	417	25			0	0			0	0	10,557	81	459	3.5								
5月	966	22,775	9,428	403.8	11	6,027	547	33	132	43,931	3241	200			0	0	13,216	102	637	4.9								
6月	703	16,338	6,861	293.9	11	5,953	537	32			0	0			0	0	7,398	57	326	2.5								
7月	992	22,429	9,682	414.7	10	5,670	502	30	146	50,385	3584	222			0	0	13,768	106	666	5.1								
8月	1,355	30,131	13,225	566.4	8	4,788	392	23			0	0			0	0	13,616	105	590	4.5								
9月	1,438	31,608	14,035	601.1	9	5,187	442	26	154	54,072	3781	234			0	0	18,257	140	861	6.6								
10月	1,074	23,825	10,482	448.9	7	4,557	361	22			0	0			0	0	10,844	83	471	3.6								
11月	870	19,554	8,491	363.7	11	6,226	572	34	144	49,462	3535	219			0	0	12,599	97	616	4.7								
12月	761	17,324	7,427	318.1	10	5,712	507	30			0	0	150	12750	5,505	374	13,439	103	722	5.6								
計	12,225	289,681	119,316	5,110	121	68,742	6,049	362	826	279,259	20,278	1,254	700	59,500	25,690	1,744	171,333	1,318	8,470	65.2	温熱4要素年平均							
年平均	1,019	24,140	9,943	426	10	5,729	504	30	69	23,272	1,690	104	58	4,958	2,141	145					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
総エネルギー消費量		171,333	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		8,470	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		697,182	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)													
床面積当りエネルギー消費量		1,318	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		65	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		5,363	< 2500	(円/㎡年)														
一人当りエネルギー消費量		34,267		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		1,694	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		139,436		(円/人・年)														
・日本トップランナー省エネルギー東京レベル→			1,151	MJ/m2	・EU→		732	MJ/m2	・アイルランド→		488	MJ/m2	・ドイツ→		390	MJ/m2	・英国2016年→		0	MJ/m2								

平成22年 /2010	年間コスト				621,643 円 /前年比				-75,539 月平均				51,804 円 /前年比				-6,295				※数値は日最大平均							
	電気				LPガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速				
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量kg	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S				
1月	1,186	26,745	11,575	448.3	12	6,510	607	36	144	49,462	803.52	46	200	17,000	7,340	498	20,326	156	1029	7.9								
2月	928	21,216	9,057	350.8	8	4,914	407	24				0	200	17000	7,340	498	16,804	129	873	6.7								
3月	767	17,771	7,486	289.9	11	5,985	542	32	134	44,853	747.72	42	150	12,750	5,505	374	14,281	110	738	5.7								
4月	809	18,525	7,896	305.8	8	4,872	402	24				0			0	0	8,297	64	330	2.5								
5月	748	17,278	7,300	282.7	6	4,158	311	19	133	44,392	742.14	42			0	0	8,354	64	343	2.6								
6月	609	14,222	5,944	230.2	6	4,231	321	19				0			0	0	6,265	48	249	1.9								
7月	937	21,697	9,145	354.2	4	3,192	191	11	135	45,314	753.3	43			0	0	10,089	78	408	3.1								
8月	1,287	29,897	12,561	486.5	5	3,759	261	16				0			0	0	12,822	99	502	3.9								
9月	1,237	28,883	12,073	467.6	7	4,588	366	22	122	39,322	680.76	39			0	0	13,120	101	528	4.1								
10月	1,008	23,567	9,838	381.0	7	4,473	351	21				0			0	0	10,189	78	402	3.1								
11月	627	14,732	6,120	237.0	7	4,557	361	22	111	34,251	619.38	35			0	0	7,100	55	294	2.3								
12月	611	14,304	5,963	231.0	7	4,473	351	21				0	150	12750	5,505	374	11,820	91	626	4.8								
計	10,754	248,837	104,959	4,065	7	55,712	4,473	267	779	257,594	4,347	246	700	59,500	25,690	1,744	139,469	1,073	6,323	48.6								
年平均	896	20,736	8,747	339	1	4,643	373	22	65	21,466	362	21	58	4,958	2,141	145					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
総エネルギー消費量		139,469	目安値	(MJ/年)	総Co2排出量		6,323	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		697,182	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)													
床面積当りエネルギー消費量		1,073	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	床面積当りCo2排出量		49	< 50kg	kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		5,363	< 2500円	(円/㎡年)														
一人当りエネルギー消費量		27,894		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		1,265	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		139,436		(円/人・年)														
・日本トップランナー省エネルギー庁 東京レベル→		1,151 MJ/m2			・EU→		732 MJ/m2			・アイルランド→		488 MJ/m2			・ドイツ→		390 MJ/m2			・英国2016年→		0 MJ/m2						

基礎データ	入力欄	目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！											m ²	坪	構造				
白石 巖	邸	神奈川	IV	地域			住宅	地上	2	階	地下	1階、延床面積	220	66.6	RC+木造	世帯人数	5人	記入者	白石

平成23年 / 2011		年間コスト 329,368 円 / 前年比				月平均 27,447 円 / 前年比				※数値は日最大平均																
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速		
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S		
1月	2,220	51,558	21,667	928.0	136	17,499	6,120	314	37	7,600	908	56			0	0	28,696	130	1,298	5.9	8.7	73	1,697	2.3		
2月	2,059	48,108	20,096	860.7	134	17,251	6,030	309			0	0			0	0	26,126	119	1,170	5.3	8.8	73	2,333	2.6		
3月	1,488	35,730	14,523	622.0	122	15,917	5,490	282	28	5,077	687	43			0	0	20,700	94	946	4.3	14.4	83	2,429	2.7		
4月	749	19,320	7,310	313.1	57	8,156	2,565	132			0	0			0	0	9,875	45	445	2.0	18.5	84	2,466	2.8		
5月	767	19,952	7,486	320.6	34	5,352	1,530	78	30	5,638	737	46			0	0	9,752	44	445	2.0	21.9	90	2,262	2.6		
6月	903	23,426	8,813	377.5	22	3,882	990	51			0	0			0	0	9,803	45	428	1.9	24.4	93	1,938	2.2		
7月	1,069	27,674	10,433	446.8	19	3,514	855	44	31	5,918	761	47			0	0	12,049	55	538	2.4	30.9	93	2,730	2.3		
8月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	30.3	95	2,339	2.1		
9月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	27.3	92	2,143	2.1		
10月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	22.3	92	1,879	1.9		
11月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	16.0	89	1,568	2.1		
12月			0	0.0			0	0	30	7,796	724	45			0	0	724	3	45	0.2	13.4	88	1,803	2.1		
計	9,255	225,768	90,329	3,869	524	71,571	23,580	1,210	156	32,029	3,818	236	0	0	0	0	117,726	535	5,314	24.2	温暖4要素年平均					
年平均	771	18,814	7,527	322	44	5,964	1,965	101	13	2,669	318	20	0	0	0	0					19.7	87	2,132	2.3		
①総エネルギー消費量		117,726	目安値	(MJ/年)	③総Co2排出量		5,314	目安値	kg-Co2/年	⑤総エネルギーコスト		329,368	目安値	(円/年)	備考(前年度に比べて変化した点などを記入) 川崎市大気データ/多摩区より											
②床面積当りエネルギー消費量		535	< 1000MJ	(MJ/m²年)	④床面積当りCo2排出量		24	< 50kg	kg-Co2/m²年	⑥床面積当りエネルギーコスト		1,497	< 2500円	(円/m²年)	年末に白熱球の7割をFL又は、LEDに交換											
一人当りエネルギー消費量		23,545		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		1,063	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		65,874		(円/人・年)												
F-省エネバロング東京レベル→			1,151	MJ/m2	F-EU→		732	MJ/m2	F-アイルランド→	488		MJ/m2	F-ドイツ→	390		MJ/m2	F-英国2016年→		0		MJ/m2					

平成24年 / 2012		年間コスト		0 円 /前年比		-329,368		月平均		0 円 /前年比		-27,447		※数値は日最大平均										
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
1月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	9.7	76	1.773	2.2
2月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	10.9	74	1.819	2.6
3月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	13.2	77	2.298	3.1
4月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	19.7	92	2.777	2.6
5月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	23.2	94	2.257	2.7
6月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	25.5	91	1.986	2.1
7月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	28.7	91	1.980	2.9
8月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	30.1	89	2.508	2.3
9月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	26.3	89	1.970	2.4
10月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	21.8	91	1.488	2.3
11月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	16.3	93	1.484	2.2
12月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	12.0	81	1.617	2.3
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	温暖4要素年平均			
年平均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					19.8	87	1.996	2.5
総エネルギー消費量		0	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		0	目安値 kg-Co2/年		総エネルギーコスト		0	目安値 (円/年)		備考(前年度に比べて変化した点などを記入)									
床面積当りエネルギー消費量		0	< 1000MJ (MJ/㎡年)		床面積当りCo2排出量		0	< 50kg kg-Co2/㎡年		床面積当りエネルギーコスト		0	< 2500円 (円/㎡年)		3月に節水便器に交換									
一人当りエネルギー消費量		0	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		0	< 2000kg kg-Co2/人・年		一人当りエネルギーコスト		0	(円/人・年)		大型冷蔵庫庫2台を1台に減らし、省エネ型に交換。									
←省エネバザリング東京レベル→		1,151 MJ/m2		←EU→		732 MJ/m2		←アイルランド→		488 MJ/m2		←ドイツ→		390 MJ/m2		←英国2016年→		0 MJ/m2						

平成24年 / 2013		年間コスト		0 円 /前年比		0 月平均		0 円 /前年比		0														※数値は日最大平均	
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速	
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S	
1月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	10.6	80	2.036	2.1	
2月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	9.5	90	1.649	2.3	
3月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	12.7	88	2.188	2.9	
4月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	15.9	89	2.141	2.8	
5月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	22.4	87	2.646	2.7	
6月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0	27.1	91	2.524	2.3	
7月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
8月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
9月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
10月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
11月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
12月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	温熱4要素年平均				
年平均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					16.4	88	2	2.5	
総エネルギー消費量		0	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		0	目安値 kg-Co2/年		総エネルギーコスト		0	目安値 (円/年)		備考(前年度に比べて変化した点などを記入)										
床面積当りエネルギー消費量		0	< 1000MJ (MJ/m²年)		床面積当りCo2排出量		0	< 50kg kg-Co2/m²年		床面積当りエネルギーコスト		0	< 2500円 (円/m²年)		3月、平屋部分の屋根断熱改修を行った。										
一人当りエネルギー消費量		0	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		0	< 2000kg kg-Co2/人・年		一人当りエネルギーコスト		0	(円/人・年)		シーリングファンとエアコンの併用で快適性向上										
←省エネバザリング東京レベル→			1,151	MJ/m2	←EU→	732	MJ/m2	←アイルランド→	488	MJ/m2	←ドイツ→	390	MJ/m2	←英国2016年→	0	MJ/m2									

基礎データ		入力欄		目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！										m ²		坪		構造					
YI	邸			IV	地域				住宅	地上	2	階	地下	1	階・延床面積	235	71.1		世帯人数	3	人	記入者	白石 巖

	年間コスト				月平均				0 円 / 前年比				0 円 / 前年比				※数値は日最大平均								
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速	
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S	
1月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
2月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
3月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
4月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
5月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
6月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
7月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
8月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
9月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
10月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
11月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
12月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	温熱4要素年平均				
年平均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!				
①総エネルギー消費量		0	目安値 (MJ/年)		③総Co2排出量		0	目安値 kg-Co2/年		⑤総エネルギーコスト		0	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)								川崎市大気データ/多摩区より		
②床面積当りエネルギー消費量		0	< 1000MJ (MJ/㎡年)		④床面積当りCo2排出量		0	< 50kg kg-Co2/㎡年		⑥床面積当りエネルギーコスト		0	< 2500円 (円/㎡年)												
一人当りエネルギー消費量		0	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		0	< 2000kg kg-Co2/人・年		一人当りエネルギーコスト		0	(円/人・年)												
F-省エネバウリング東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→			732 MJ/m2		・アイルランド→			488 MJ/m2		・ドイツ→			390 MJ/m2		・英国2016年→		0 MJ/m2			

平成21年 / 2009	年間コスト 570,430 円 / 前年比				570,430 月平均				47,536 円 / 前年比				47,536				※数値は日最大平均										
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速			
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S			
1月	3,295	73,467	32,159	1377.3			0	0	63	28,726	1547	96			0	0	33,706	143	1,473	6.3							
2月	2,824	60,540	27,562	1180.4			0	0			0	0			0	0	27,562	117	1,180	5.0							
3月	2,410	52,286	23,522	1007.4			0	0	51	24,184	1252	77			0	0	24,774	105	1,085	4.6							
4月	1,551	34,976	15,138	648.3			0	0			0	0			0	0	15,138	64	648	2.8							
5月	1,058	23,157	10,326	442.2			0	0	54	25,296	1326	82			0	0	11,652	50	524	2.2							
6月	803	18,887	7,837	335.7			0	0			0	0			0	0	7,837	33	336	1.4							
7月	881	21,304	8,599	368.3			0	0	47	22,702	1154	71			0	0	9,752	41	440	1.9							
8月	908	22,683	8,862	379.5			0	0			0	0			0	0	8,862	38	380	1.6							
9月	839	18,875	8,189	350.7			0	0	56	26,037	1375	85			0	0	9,563	41	436	1.9							
10月	829	18,673	8,091	346.5			0	0			0	0			0	0	8,091	34	347	1.5							
11月	1,432	28,427	13,976	598.6			0	0	55	25,667	1350	83			0	0	15,327	65	682	2.9							
12月	2,298	44,543	22,428	960.6			0	0			0	0			0	0	22,428	95	961	4.1							
計	19,128	417,818	186,689	7,996	0	0	0	0	326	152,612	8,003	495	0	0	0	0	194,693	828	8,490	36.1	温熱4要素年平均						
年平均	1,594	34,818	15,557	666	0	0	0	0	27	12,718	667	41	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
総エネルギー消費量		194,693	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		8,490	目安値		総エネルギーコスト		570,430	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)								川崎市大気データ/多摩区より				
床面積当りエネルギー消費量		828	< 1000MJ (MJ/㎡年)		④床面積当りCo2排出量		36	< 50kg		⑥床面積当りエネルギーコスト		2,427	< 2500円 (円/㎡年)														
一人当りエネルギー消費量		64,898	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		2,830	< 2000kg		一人当りエネルギーコスト		190,143	(円/人・年)														
F-省エネバウリング東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2	・アイルランド→		488 MJ/m2	・ドイツ→		390 MJ/m2	・英国2016年→		0 MJ/m2											

平成22年 / 2010		年間コスト				561,252 円 / 前年比				-9,178 月平均				46,771 円 / 前年比				-765				※数値は日最大平均							
		電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速				
		使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S				
1月		3,653	69,493	35,653	1527.0			0	0	63	28,726	1547	96			0	0	37,200	158	1,623	6.9								
2月		3,011	59,122	29,387	1258.6			0	0			0	0			0	0	29,387	125	1,259	5.4								
3月		2,417	47,357	23,590	1010.3			0	0	55	25,667	1350	83			0	0	24,940	106	1,094	4.7								
4月		1,965	38,718	19,178	821.4			0	0			0	0			0	0	19,178	82	821	3.5								
5月		965	21,118	9,418	403.4			0	0	50	23,814	1228	76			0	0	10,646	45	479	2.0								
6月		733	17,624	7,154	306.4			0	0			0	0			0	0	7,154	30	306	1.3								
7月		916	23,237	8,940	382.9			0	0	45	21,960	1105	68			0	0	10,045	43	451	1.9								
8月		908	24,082	8,862	379.5			0	0			0	0			0	0	8,862	38	380	1.6								
9月		993	25,696	9,692	415.1			0	0	51	24,184	1252	77			0	0	10,944	47	492	2.1								
10月		796	19,183	7,769	332.7			0	0			0	0			0	0	7,769	33	333	1.4								
11月		1,262	26,311	12,317	527.5			0	0	51	24,184	1252	77			0	0	13,569	58	605	2.6								
12月		2,062	40,776	20,125	861.9			0	0			0	0			0	0	20125	86	862	3.7								
計		19,681	412,717	192,087	8,227	0	0	0	0	315	148,535	7,733	478	0	0	0	0	199,820	850	8,705	37.0	温熱4要素年平均							
年平均		1,640	34,393	16,007	686	0	0	0	0	26	12,378	644	40	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
総エネルギー消費量		199,820	目安値	(MJ/年)		総Co2排出量		8,705	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		561,252	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)													
床面積当りエネルギー消費量		850	< 1000MJ	(MJ/㎡年)		④床面積当りCo2排出量		37	< 50kg	kg-Co2/㎡年	⑥床面積当りエネルギーコスト		2,388	< 2500円	(円/㎡年)														
一人当りエネルギー消費量		66,607		(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		2,902	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		187,084		(円/人・年)														
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量						都道府県別Co2排出量					都道府県別エネルギーコスト																		
都道府県別エネルギー消費量																													

平成24年 /2012		年間コスト		0 円 /前年比		0 月平均		0 円 /前年比		0		※数値は日最大平均													
	電気				太陽光				上下水道				ペレット				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速	
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	売量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S	
1月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
2月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
3月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
4月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
5月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
6月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
7月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
8月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
9月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
10月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
11月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
12月			0	0.0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0.0					
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	温熱4要素年平均				
年平均	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
総エネルギー消費量		0	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		0	目安値 kg-Co2/年		総エネルギーコスト		0	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)										
床面積当りエネルギー消費量		0	< 1000MJ (MJ/㎡年)		床面積当りCo2排出量		0	< 50kg kg-Co2/㎡年		床面積当りエネルギーコスト		0	< 2500円 (円/㎡年)												
一人当りエネルギー消費量		0	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		0	< 2000kg kg-Co2/人・年		一人当りエネルギーコスト		0	(円/人・年)												
・日本トヨタナテ省エネパワック東京レール→		1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2		・アイルランド→		488 MJ/m2		・ドイツ→		390 MJ/m2		・英国2016年→		0 MJ/m2							

基礎データ		入力欄		※数値は日最大平均										m ²		坪	構造				
河本	邸		IV	地域				住宅	地上	階	地下	階・延床面積		55		16.6	PC	世帯人数	2人	記入者	河本

平成20年 / 2008		年間コスト				287,079 円 / 前年比		月平均		23,923 円 / 前年比		※数値は日最大平均													
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速	
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S	
20/1月	381	8,647	3,719	159.3	78	12,220	3,510	180	49	12,812	1203	74	58	4,296	2,129	145	10,560	192	558	10.1					
2月	338	7,653	3,299	141.3	80	11,036	3,600	185			0	0	61.2	4588	2,246	153	9,145	166	478	8.7					
3月	332	7,515	3,240	138.8	64	10,414	2,880	148	54	14,907	1326	82	20	1,500	734	50	8,180	149	418	7.6					
4月	305	7,055	2,977	127.5	83	11,201	3,735	192			0	0	20	1500	734	50	7,446	135	369	6.7					
5月	319	7,386	3,113	133.3	80	10,838	3,600	185	49	12,812	1203	74			0	0	7,916	144	392	7.1					
6月	247	5,750	2,411	103.2	53	7,546	2,385	122			0	0			0	0	4,796	87	226	4.1					
7月	283	6,689	2,762	118.3	45	6,532	2,025	104	56	15,745	1375	85			0	0	6,162	112	307	5.6					
8月	377	8,936	3,680	157.6	37	5,563	1,665	85			0	0			0	0	5,345	97	243	4.4					
9月	324	7,657	3,162	135.4	38	5,685	1,710	88	46	11,555	1129	70			0	0	6,002	109	293	5.3					
20/10月	258	6,735	2,518	107.8	54	7,681	2,430	125			0	0			0	0	4,948	90	233	4.2					
19/11月	244	5,798	2,381	102.0	67	9,270	3,015	155	41	9,460	1007	62	30	2,020	1,101	75	7,504	136	394	7.2					
19/12月	230	5,478	2,245	96.1	71	9,759	3,195	164			0	0	40	2840	1,468	100	6908	126	360	6.5					
計	3,638	85,299	35,507	1,521	750	107,745	33,750	1,731	295	77,291	7,242	448	229	16,744	8,412	571	84,911	1,544	4,271	77.7	温熱4要素年平均				
年平均	303	7,108	2,959	127	63	8,979	2,813	144	25	6,441	604	37	19	1,395	701	48					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
①総エネルギー消費量		84,911	目安値	(MJ/年)	③総Co2排出量		4,271	目安値	kg-Co2/年	⑤総エネルギーコスト		287,079	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)										川崎市大気データ/多摩区より
②床面積当りエネルギー消費量		1,544	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	④床面積当りCo2排出量		78	< 50kg	kg-Co2/㎡年	⑥床面積当りエネルギーコスト		5,220	< 2500円	(円/㎡年)											
一人当りエネルギー消費量		42,455		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		2,136	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		143,540		(円/人・年)											
F-省エネラベリング東京レベル→				1,151 MJ/m2	・EU→		732 MJ/m2		・アイルランド→	488 MJ/m2			・ドイツ→	390 MJ/m2		・英国2016年→	0 MJ/m2								

平成21年 / 2009		年間コスト				203,137 円 / 前年比				-83,942 月平均				16,928 円 / 前年比				-6,995				※数値は日最大平均							
		電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速				
		使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S				
22/1月		287	7,185	2,801	120.0	91	12,374	4,095	210	42	9,880	1031	64	20	1,860	734	50	8,661	157	444	8.1								
2月		268	6,724	2,616	112.0	80	11,036	3,600	185			0	0	40	1,800	1,468	100	7,684	140	396	7.2								
3月		273	6,845	2,664	114.1	75	10,414	3,375	173	44	10,717	1080	67	18	1,674	661	45	7,780	141	399	7.3								
4月		285	6,994	2,782	119.1	54	8,859	2,430	125			0	0			0	0	5,212	95	244	4.4								
5月		245	5,531	2,391	102.4	43	6,866	1,935	99	22	3,825	540	33			0	0	4,866	88	235	4.3								
22/6月		171	3,830	1,669	71.5	25	4,325	1,125	58			0	0			0	0	2,794	51	129	2.3								
21/7月		231	5,008	2,255	96.6	22	3,830	990	51	25	4,695	614	38			0	0	3,858	70	185	3.4								
8月		257	5,493	2,508	107.4	16	2,959	720	37			0	0			0	0	3,228	59	144	2.6								
9月		250	5,292	2,440	104.5	20	3,444	900	46	30	6,144	737	46			0	0	4,077	74	196	3.6								
10月		239	5,083	2,333	99.9	31	4,802	1,395	72			0	0			0	0	3,728	68	171	3.1								
11月		250	5,347	2,440	104.5	45	6,348	2,025	104	33	7,013	810	50	30	2,020	1,101	75	6,376	116	333	6.1								
21/12月		258	5,560	2,518	107.8	46	6,520	2,070	106			0	0	40	2,840	1,468	100	6056	110	314	5.7								
計		3,014	68,892	29,417	1,260	548	81,777	24,660	1,265	196	42,274	4,812	298	148	10,194	5,432	369	64,320	1,169	3,191	58.0	温熱4要素年平均							
年平均		251	5,741	2,451	105	46	6,815	2,055	105	16	3,523	401	25	12	850	453	31					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
総エネルギー消費量		64,320	目安値	(MJ/年)		総Co2排出量		3,191	目安値	kg-Co2/年	総エネルギーコスト		203,137	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)										川崎市大気データ/多摩区より			
床面積当りエネルギー消費量		1,169	< 1000MJ	(MJ/㎡年)		④床面積当りCo2排出量		58	< 50kg	kg-Co2/㎡年	⑥床面積当りエネルギーコスト		3,693	< 2500円	(円/㎡年)														
一人当りエネルギー消費量		32,160		(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		1,596	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		101,569		(円/人・年)														
F-省エネラベリング東京レベル→				1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2		・アイルランド→	488 MJ/m2			・ドイツ→	390 MJ/m2		・英国2016年→	0 MJ/m2											

平成22年 / 2010		年間コスト		175,818 円 / 前年比		-27,319 月平均		14,652 円 / 前年比		-2,277		※数値は日最大平均													
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速	
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S	
1月	290	6,243	2,830	121.2	65	8,864	2,925	150	24	4,405	589	36	40	2,810	1,468	100	7,813	142	407	7.4					
2月	229	5,015	2,235	95.7	49	7,031	2,205	113			0	0	40	2,870	1,468	100	5,908	107	309	5.6					
3月	198	4,357	1,932	82.8	39	5,885	1,755	90	24	4,405	589	36	20	1,540	734	50	5,011	91	259	4.7					
4月	216	4,710	2,108	90.3	34	5,190	1,530	78			0	0	10	770	367	25	4,005	73	194	3.5					
5月	214	4,718	2,089	89.5	33	5,079	1,485	76	26	4,985	638	39			0	0	4,212	77	205	3.7					
6月	176	3,932	1,718	73.6	25	4,153	1,125	58			0	0			0	0	2,843	52	131	2.4					
7月	249	5,508	2,430	104.1	23	3,932	1,035	53	33	7,013	810	50			0	0	4,275	78	207	3.8					
8月	289	6,430	2,821	120.8	25	4,222	1,125	58			0	0			0	0	3,946	72	179	3.2					
9月	387	8,686	3,777	161.8	20	3,599	900	46	29	5,854	712	44			0	0	5,389	98	252	4.6					
10月	241	5,404	2,352	100.7	28	4,601	1,260	65			0	0			0	0	3,612	66	165	3.0					
11月	250	5,347	2,440	104.5	39	5,941	1,755	90	29	5,854	712	44	30	2,420	1,101	75	6,008	109	313	5.7					
12月	209	4,640	2,040	87.4	33	5,425	1,485	76			0	0	50	3,980	1,835	125	5360	97	288	5.2					
計	2,948	64,990	28,772	1,232	413	63,922	18,585	953	165	32,516	4,051	250	190	14,390	6,973	473	58,381	1,061	2,910	52.9	温暖4要素年平均				
年平均	246	5,416	2,398	103	34	5,327	1,549	79	14	2,710	338	21	16	1,199	581	39					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
総エネルギー消費量		58,381	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		2,910	目安値 kg-Co2/年		総エネルギーコスト		175,818	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)										
床面積当りエネルギー消費量		1,061	< 1000MJ (MJ/㎡年)		④床面積当りCo2排出量		53	< 50kg kg-Co2/㎡年		⑥床面積当りエネルギーコスト		3,197	< 2500円 (円/㎡年)												
一人当りエネルギー消費量		29,191	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		1,455	< 2000kg kg-Co2/人・年		一人当りエネルギーコスト		87,909	(円/人・年)												
チー省エネラベリング 東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2	・アイルランド→		488 MJ/m2	・ドイツ→		390 MJ/m2	・英国2016年→		0 MJ/m2									

基礎データ		入力欄	目安値は第一段階の目標であり満足する値ではない事に注意！											m ²	坪	構造						
狛江倉也邸		邸		IV	地域			住宅	地上	2	階	地下	0	階・延床面積	95	28.7	木造モルタル	世帯人数	2	人	記入者	倉成正也

平成20年 / 2008		年間コスト 290,196 円 / 前年比				月平均 24,183 円 / 前年比				※数値は日最大平均														
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S
20/1月	634	14,717	6,188	265.0	146	19,028	6,570	337	47	10,450	1154	71			0	0	13,912	146	673	7.1				
2月	534	12,405	5,212	223.2	122	16,125	5,490	282			0	0			0	0	10,702	113	505	5.3				
3月	417	9,700	4,070	174.3	131	17,213	5,895	302	38	7,860	933	58			0	0	10,898	115	534	5.6				
4月	396	9,429	3,865	165.5	90	12,682	4,050	208			0	0			0	0	7,915	83	373	3.9				
5月	428	10,186	4,177	178.9	91	12,661	4,095	210	37	7,633	908	56			0	0	9,181	97	445	4.7				
6月	347	8,269	3,387	145.0	34	5,399	1,530	78			0	0			0	0	4,917	52	224	2.4				
7月	435	10,556	4,246	181.8	28	4,773	1,260	65	35	7,183	859	53			0	0	6,365	67	300	3.2				
8月	453	10,990	4,421	189.4	19	3,569	855	44			0	0			0	0	5,276	56	233	2.5				
9月	382	9,276	3,728	159.7	22	3,982	990	51	35	7,183	859	53			0	0	5,578	59	264	2.8				
10月	351	8,529	3,426	146.7	24	4,331	1,080	55			0	0			0	0	4,506	47	202	2.1				
11月	423	10,266	4,128	176.8	40	6,497	1,800	92	34	6,956	835	52			0	0	6,763	71	321	3.4				
12月	430	10,435	4,197	179.7	80	11,912	3,600	185			0	0			0	0	7797	82	364	3.8				
計	5,230	124,760	51,045	2,186	827	118,171	37,215	1,909	226	47,265	5,548	343	0	0	0	0	93,808	987	4,438	46.7	温熱4要素年平均			
年平均	436	10,397	4,254	182	69	9,848	3,101	159	19	3,939	462	29	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
①総エネルギー消費量		93,808	目安値	(MJ/年)	③総Co2排出量		4,438	目安値	kg-Co2/年	⑤総エネルギーコスト		290,196	目安値	(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)									
②床面積当りエネルギー消費量		987	< 1000MJ	(MJ/㎡年)	④床面積当りCo2排出量		47	< 50kg	kg-Co2/㎡年	⑥床面積当りエネルギーコスト		3,055	< 2500円	(円/㎡年)	川崎市大気データ/多摩区より									
一人当りエネルギー消費量		46,904		(MJ/人・年)	一人当りCo2排出量		2,219	< 2000kg	kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		145,098		(円/人・年)										
F-省エネラベリング東京レベル→			1,151	MJ/m2	・EU→		732	MJ/m2	・アイルランド→	488		MJ/m2	・ドイツ→	390	MJ/m2	・英国2016年→	0	MJ/m2						

平成21年 / 2009		年間コスト 272,759 円 / 前年比 -17,437				月平均 22,730 円 / 前年比 -1,453				※数値は日最大平均																		
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速				
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S				
1月	591	15,153	5,768	247.0	132	19,769	5,940	305	40	8,311	982	61			0	0	12,690	134	612	6.4								
2月	493	7,351	4,812	206.1	111	16,836	4,995	256			0	0			0	0	9,807	103	462	4.9								
3月	443	11,373	4,324	185.2	98	15,020	4,410	226	36	7,408	884	55			0	0	9,617	101	466	4.9								
4月	410	10,326	4,002	171.4	76	12,029	3,420	175			0	0			0	0	7,422	78	347	3.7								
5月	356	8,229	3,475	148.8	50	7,808	2,250	115	38	7,860	933	58			0	0	6,657	70	322	3.4								
6月	339	7,646	3,309	141.7	32	5,233	1,440	74			0	0			0	0	4,749	50	216	2.3								
7月	474	10,487	4,626	198.1	22	3,830	990	51	33	6,731	810	50			0	0	6,426	68	299	3.1								
8月	445	9,756	4,343	186.0	22	3,762	990	51			0	0			0	0	5,333	56	237	2.5								
9月	431	9,352	4,207	180.2	22	3,681	990	51	38	7,860	933	58			0	0	6,129	65	289	3.0								
10月	385	8,383	3,758	160.9	30	4,585	1,350	69			0	0			0	0	5,108	54	230	2.4								
11月	466	10,209	4,548	194.8	35	5,178	1,575	81	37	7,633	908	56			0	0	7,032	74	332	3.5								
12月	477	10,539	4,656	199.4	79	10,422	3,555	182			0	0			0	0	8211	86	382	4.0								
計	5,310	118,804	51,826	2,220	709	108,152	31,905	1,637	222	45,803	5,450	337	0	0	0	0	89,181	939	4,193	44.1	温熱4要素年平均							
年平均	443	9,900	4,319	185	59	9,013	2,659	136	19	3,817	454	28	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
総エネルギー消費量		89,181	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		4,193	目安値		kg-Co2/年	総エネルギーコスト		272,759	目安値		(円/年)	備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)								川崎市大気データ/多摩区より			
床面積当りエネルギー消費量		939	< 1000MJ (MJ/㎡年)		床面積当りCo2排出量		44	< 50kg		kg-Co2/㎡年	床面積当りエネルギーコスト		2,871	< 2500円		(円/㎡年)												
一人当りエネルギー消費量		44,590	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		2,097	< 2000kg		kg-Co2/人・年	一人当りエネルギーコスト		136,379			(円/人・年)												
F-省エネラベリング東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2	・アイルランド→		488 MJ/m2	・ドイツ→		390 MJ/m2	・英国2016年→		0 MJ/m2												

平成22年 / 2010		年間コスト 260,430 円 / 前年比 -12,329				月平均 21,702 円 / 前年比 -1,027				※数値は日最大平均																
	電気				都市ガス				上下水道				灯油				総エネルギー消費量		総Co2排出量		気温	湿度%	日射量	風速		
	使用量kwh	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量m3	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	使用量L	金額	エネルギー消費MJ	co2排出量kg	MJ	MJ/m2	Kg	Kg/m2	℃	%	MJ/m2	M/S		
1月	640	14,165	6,246	267.5	124	15,791	5,580	286	38	7,860	933	58			0	0	12,759	134	611	6.4						
2月	507	11,320	4,948	211.9	108	14,107	4,860	249			0	0			0	0	9,808	103	461	4.9						
3月	458	10,309	4,470	191.4	90	12,137	4,050	208	37	7,633	908	56			0	0	9,428	99	455	4.8						
4月	468	10,425	4,568	195.6	94	12,396	4,230	217			0	0			0	0	8,798	93	413	4.3						
5月	377	8,463	3,680	157.6	57	8,022	2,565	132	35	7,183	859	53			0	0	7,104	75	342	3.6						
6月	339	7,639	3,309	141.7	27	4,398	1,215	62			0	0			0	0	4,524	48	204	2.1						
7月	526	11,899	5,134	219.9	23	3,932	1,035	53	30	6,054	737	46			0	0	6,905	73	319	3.4						
8月	470	10,756	4,587	196.5	18	3,307	810	42			0	0			0	0	5,397	57	238	2.5						
9月	500	11,489	4,880	209.0	17	3,168	765	39	35	7,183	859	53			0	0	6,504	68	301	3.2						
10月	337	7,736	3,289	140.9	24	4,099	1,080	55			0	0			0	0	4,369	46	196	2.1						
11月	381	8,643	3,719	159.3	36	5,568	1,620	83	32	6,505	786	49			0	0	6,124	64	291	3.1						
12月	403	9,094	3,933	168.5	65	9,149	2,925	150			0	0			0	0	6858	72	319	3.4						
計	5,406	121,938	52,763	2,260	683	96,074	30,735	1,577	207	42,418	5,082	314	0	0	0	0	88,579	932	4,151	43.7	温熱4要素年平均					
年平均	451	10,162	4,397	188	57	8,006	2,561	131	17	3,535	423	26	0	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
総エネルギー消費量		88,579	目安値 (MJ/年)		総Co2排出量		4,151	目安値 kg-Co2/年		総エネルギーコスト		260,430	目安値 (円/年)		備考 (前年度に比べて変化した点などを記入)											
床面積当りエネルギー消費量		932	< 1000MJ (MJ/㎡年)		床面積当りCo2排出量		44	< 50kg kg-Co2/㎡年		床面積当りエネルギーコスト		2,741	< 2500円 (円/㎡年)													
一人当りエネルギー消費量		44,290	(MJ/人・年)		一人当りCo2排出量		2,075	< 2000kg kg-Co2/人・年		一人当りエネルギーコスト		130,215	(円/人・年)													
チー省エネパリング東京レベル→			1,151 MJ/m2		・EU→		732 MJ/m2	・アイルランド→		488 MJ/m2	・ドイツ→		390 MJ/m2	・英国2016年→		0 MJ/m2										